

TABLE PAR NOMS D'AUTEURS

DES TRAVAUX ORIGINAUX,

RECUEILS DE FAITS ET REVUES GÉNÉRALES

AUDRY. — Encore une observation de dent de Hutchinson unilatérale.	43
AUDRY. — Hémorragie du corps vitré consécutive à une injection de novarsénobenzol chez un tabétique.	131
AUDRY. — Note sur la diffusion de la syphilis dans la région toulousaine pendant deux années de guerre.	419
AUDRY et AZEMAR. — Sur une singulière observation d'atrophie post-inflammatoire de la peau, étendue aux deux membres inférieurs.	608
AZEMAR. — Voir AUDRY.	
BONNET. — Valeur sémiologique de la lésion dite « stomatite nacrée ou triangulaire commissurale des fumeurs ».	597
BRAULT. — Sur le trichophyton luxurians, nouvelle espèce, à culture faviforme, produisant des kériens.	94
BRAULT et VIGUIER. — Les champignons des teignes rencontrées à Alger.	469
BROCCQ. — Nouvelle contribution à l'étude du phagédénisme géométrique.	1
BROCCQ. — La conséquence du décolletage permanent chez la femme (la dermatose du triangle sterno-claviculaire).	413
BROCCQ. — Étude clinique du psoriasis au moyen du grattage méthodique.	221
BROCCQ. — Quelques réflexions pratiques sur la radiothérapie.	333
BROCCQ. — Conception générale des dermatoses. Entités morbides vraies, syndromes objectifs, réactions cutanées et leurs combinaisons.	549
BULLIARD. — Sur l'habitat du pou de corps et le diagnostic rapide de la pédiculose.	501
BULLIARD. — Voir CHARLET.	
CARLE et CARRÈRE. — Comment on traite actuellement la syphilis en France.	277
CARRÈRE. — Voir CARLE.	
CASSAR. — Sur un cas d'urticaire pigmentaire tardive associée à un pityriasis rosé.	98
CASSAR. — A propos d'un cas remarquable de pseudo-réinfection syphilitique.	376
CHARLET et BULLIARD. — Quelques réflexions, notamment au point de vue de leur origine, sur 360 cas de maladies vénériennes traitées dans une ambulance spécialisée de l'avant.	603

DARIER. — De l'érythème annulaire centrifuge (érythème papulo-circiné migrateur et chronique) et de quelques éruptions analogues.	57
DESAUX. — Contribution à l'étude clinique d'une dermo-épidermite survenant autour des plaies anciennes et des trajets fistuleux.	393
DOUENCE. — Voir DUBREUILH.	
DUBREUILH. — De la radiothérapie dans les maladies de la peau. A propos de l'article de M. Brocq.	389
DUBREUILH et DOUENCE. — Pemphigus aigu diffus.	526
FÉLIX. — Note sur l'état du réflexe oculo-cardiaque dans la syphilis.	374
FRENKEL. — Alopecies en aires chez les blessés de guerre radiographiés.	578
GOUCHAN. — Sur un nouveau cas de mort consécutif à l'administration de l'arsénobenzol dans la syphilis.	43
JOLIVET. — Comment se sont contaminés cent vénériens traités dans la zone des armées.	126
KATSER et SCHOONHEID. — Un cas de dermatose de Darier (Psorospermose folliculaire végétante.	77
KERMORGANT. — Voir MALLEIN.	
LEBAR. — Langue noire et kératochromoglossites.	450, 512
LUTENBACHER. — Sur un cas d'anhidrose.	170
MALLEIN, TZANCK et KERMORGANT. — Sur les neurofixations.	570
MARCONELLES. — La thérapeutique intra-rachidienne dans la syphilis nerveuse, précoce et tardive, étude critique.	299
MASSIA. — Voir NICOLAS.	
MILIAN. — Pseudo-milium colloïde, plus exactement conjonctivomes à dégénérescence hyaline.	422
MONTPELLIER. — Taches pigmentaires « physiologiques » des muqueuses. Leur histologie.	465
NICOLAS et MASSIA. — Pédiculose pubienne par poux de tête.	40
NICOLAU. — Sur un cas d'infection syphilitique cryptogénétique avec quelques considérations relatives à la syphilis dite « d'emblée ».	186
PAUTRIER. — Sur l'organisation générale des hôpitaux militaires de vénériens et des services annexes.	233
PELLIER. — Note sur un cas de lichen plan (forme scléro-atrophique).	445
PERNET. — Nouvelle note sur le lichen plan aigu et la ponction lombaire.	257
SCHAUMANN. — Manifestations cutanées dans un cas de lymphadénie leucémique. Éruptions prurigineuses provoquées par la radiothérapie et la rate.	120
SCHAUMANN. — Étude sur le lupus pernio et ses rapports avec les sarcoïdes et la tuberculose.	357
SCHOONHEID. — Voir KATSER.	
TZANCK. — Voir MALLEIN.	
VIGUIER. — Voir BRAULT.	

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

DONT LES TRAVAUX SONT PUBLIÉS OU ANALYSÉS

DANS CE VOLUME

A

ACHARD, 155, 484.
 ACHPSE, 318.
 ADAMSON, 477.
 AGUSTINA, 212, 327.
 AIMENARA, 443.
 ALEXANDRESCU-DERSCHA, 264.
 ALMKVIST, 379, 431.
 ANDERSEN, 261.
 ANSCHÜTZ, 260.
 ANTONELLI, 476.
 ARNHEIM, 209.
 ARTADI, 479.
 ARZT, 50, 239.
 AUDRY, 43, 114, 131, 205, 419, 608.
 AZEMAR, 608.
 AYALA, 269.
 AYRES, 588.
 AZUA (J. de), 133, 153, 156, 265, 329, 384, 478, 583.

B

BADONNELX, 427, 592.
 BALZER, 379, 385, 475.
 BANG, 275.
 BARALINO, 534.
 BARBAGLIA, 583.
 BARBER, 160, 532.
 BARTHÉLEMY, 475.
 BAUDOUIN, 100, 492.
 BEATTY, 531.
 BELLINI, 585.
 BENARIO, 244, 267.
 BENECH, 55.

BERCHER, 204.
 BERGERON, 590.
 BERNHARDT, 148.
 BERTEIN, 110.
 BEST, 328.
 BETTMANN, 55.
 BEYLER, 110.
 BIACH, 209.
 BINE, 533.
 BIZARD, 430, 432, 479, 498, 546.
 BLASCHKO, 205.
 BLECHMANN, 201, 589.
 BLIND, 545.
 BLUM, 484, 488.
 BLUMENTHAL, 384.
 BOAS, 427.
 BODIN, 386.
 BODLANDER, 205.
 BOLINA, 444, 480.
 BONNAMOUR, 384.
 BONNET, 597.
 BORY, 480, 537.
 BORUTHAU, 431.
 BOSELLINI, 585, 587.
 BOTTELLI, 49.
 BOUDON, 99.
 BOUVEYRON, 431, 475.
 BRAILLON, 544.
 BRALEZ, 430, 479, 546.
 BRAULT, 94, 155, 169, 268.
 BREM, 102.
 BROCO, 1, 113, 221, 333, 442, 549.
 BROQUIN, 140.
 BRULÉ, 487, 595.
 BUHMAN, 208.
 BULLIARD, 501, 603.
 BURZI, 98.

BUSCHKE, 50, 109.
 BUSILA, 474.
 BUTTE, 322.
 BYRNES, 496.

C

CARLE, 202, 277, 539.
 CARRÈRE, 277.
 CARVALHO, 379.
 CASSAR, 95, 376.
 CASTEX, 46.
 CATES, 319.
 CHAPUT, 483.
 CHARLET, 603.
 CHATELIN, 34, 99, 100
 CHAUFFARD, 313.
 CHENAL, 47.
 CHIEFFI, 584.
 CITRON, 204.
 CLEGZ, 48.
 COLLIN, 494.
 COLMAN, 315.
 COMBY, 319, 427.
 CONTERA (Forns y), 167.
 COPELLI, 587.
 CORLETT, 159.
 COVISA, 105, 149, 167, 261, 266, 270,
 327, 378, 382, 383, 432, 437, 476,
 485, 492, 542.
 CULBERTSON, 497.
 CULLEN, 589.

D

DARGET, 342.
 DARIER, 57.
 DAVIS, 208.
 DEBAT, 46.
 DEFINE, 384.
 DEHON, 274.
 DELCAMP, 430, 546.
 DELÉPINE, 494.
 DELORT, 589.
 DESAUX, 323, 393.
 DIND, 495.
 DOHI, 532, 545, 596.
 DOUENCE, 526.

DREYFUS, 199, 220.
 DRUELLE, 484.
 DUBOIS, 164.
 DUBREUILH, 143, 380, 389, 526.
 DUFOUR, 100, 593.
 DUJARDIN, 214.
 DUMAREST, 317.
 DURAND-FARDEL, 272.

E

EICKE, 200.
 ELIASBERG, 204.
 ELLIS, 589.
 ENGMAN, 208.
 ESKUCHEN, 249.

F

FALLS, 535.
 FAVENTO, 432.
 FAVERA (della), 50.
 FÉLIX, 374.
 FIESSINGER, 140.
 FILADORO, 596.
 FINKELSTEIN, 107.
 FISHER, 493.
 FISCHL, 431, 440.
 FOLLY, 135.
 FONTANA, 200.
 FORDYCE, 490.
 FORNS, 167, 268, 272, 378, 484, 583.
 FOX, 324.
 FRANÇOIS, 140, 325.
 FRENKEL, 578.
 FRESCOLN, 136.
 FRIEBES, 334.
 FRIEDMANN, 264.
 FRÜHWALD, 215.
 FUCHS, 263.

G

GACHET, 135.
 GAIS FILHO, 160.
 GALLIARD, 270.

GASTALDI, 201.
 GATÉ, 484, 487.
 GAUCHER, 324, 325, 429, 430, 433, 444,
 479, 484, 495, 498, 537, 593.
 GENDRON, 594.
 GENNERICH, 106, 204, 266, 380.
 GERSCHUN, 107.
 GIMENO, 142, 212, 492.
 GIROUX, 441.
 GLEY, 321.
 GOLDBERG, 489.
 GOODHUC, 48.
 GORDON, 212.
 GORHAM, 208.
 GOSCHÉAU, 533.
 GOTTHEIL, 165.
 GOUCHAN, 43.
 GOUGEROT, 473, 530, 532, 539, 540,
 547.
 GOUGET, 264, 535.
 GOURSOLAS, 133.
 GRADO (S. di), 318, 476, 496, 531.
 GRAETZ, 259.
 GRAHAM LITTLE, 138, 139, 543.
 GRECO, 161, 319.
 GROSSEK, 499.
 GROSZ, 107, 263, 328.
 GUÉNOT, 207.
 GUIARD, 216.
 GUTH, 168.

H

HABERMANN, 200.
 HAGERTY, 209.
 HALL, 497.
 HALLER, 494.
 HAMBURGER, 546.
 HARDRAT, 267.
 HARGUERA, 142.
 HAYEM, 486.
 HAZEN, 139.
 HEDEN, 383, 429.
 HEIDINGSFELD, 530.
 HEINEMANN, 269.
 HEINRICHSORFF, 214.
 HEITZ, 271.

HELLER, 156.
 HERXHEIMER, 328.
 HERZ, 274.
 HOFFMANN, 149, 201.
 HOLLHEIM, 201.
 HOLLMANN, 48.
 HOLOBUT, 320.
 HOUGH, 218, 497.
 HUDELO, 439, 594.
 HUGEL, 437.
 HUHT, 431.

I

ITO, 594.
 IWASCHENZOFF, 219.

J

JAERISCH, 163.
 JEANSELME, 147, 318, 427, 438, 439.
 JERREIRA, 325, 327.
 JESSNER, 165.
 JOLIVET, 126.
 JOLTRAIN, 209.
 JONES, 589.
 JONQUIÈRES, 136.
 JOSEPH, 199.
 JOUFFRAY, 590.
 JUDD, 496.

K

KAHLER, 209.
 KALISKI, 104.
 KAMBAYASHI, 596.
 KATZ, 199.
 KAUFMANN-WOLFF, 157, 329.
 KAYSER, 77.
 KEDROWSKY, 147.
 KERL, 199, 215, 259.
 KERMORGANT, 570.
 KETRON, 529.
 KING, 529.
 KLAUSNER, 99, 217.

KLEIN (Mlle), 324, 432.
 KNAPP, 495.
 KNOWLES, 136.
 KOHRS, 240.
 KOLMER, 158.
 KÖSTER, 328.
 KRAUS, 347.
 KREIBICH, 162.
 KRUSIUS, 136.
 KUROKAWA, 594.

L

LABBÉ, 54, 594.
 LABOUGLE, 140.
 LACOMBE, 440.
 LAIGNEL-LAVASTINE, 488.
 LAMBEA, 499.
 LANDAU, 264.
 LANDOUZY, 482, 486.
 LANGE, 409.
 LANGERON, 147.
 LANGEVIN, 435, 487, 595.
 LANTUÉJOL, 292.
 LAROCHE, 537.
 LASSALLE, 325.
 LATAPIE, 590.
 LAVERGNE, 592.
 LEBAR, 313, 320, 450, 542.
 LE CONTE (Mlle), 343.
 LEDO, 164, 544.
 LEDUC, 484.
 LEGGETT, 440.
 LENARTOWICZ, 320.
 LENORMANT, 346.
 LEOPOLD, 491.
 LE PAPE, 537.
 LEROUX, 102.
 LESSER, 267.
 LÉVY, 538.
 LÉVY-VALENSI, 482.
 LEVO, 596.
 LIER, 215.
 LÖWE (Mlle), 344.
 LÖWY, 324.
 LÖHE, 435.
 LOMBARD, 428.

LONGO, 51, 52.
 LUTHLEN, 320.
 LUTENBACHER, 470.
 LYNCH, 52.

M

MAC ADAMS, 243.
 MAC CASKEY, 248.
 MAC COY, 48.
 MAC DONAGH, 138, 499.
 MACHADO, 446.
 MALHERBE, 47.
 MALLEIN, 570.
 MANCINI, 332.
 MANTOUX, 536.
 MARCHADO, 479.
 MARCORELLES, 100, 299.
 MARFAN, 102.
 MARIE, 595.
 MARINESCO, 248.
 MARINHO, 446.
 MARTINEZ, 146.
 MARTINI, 384.
 MARTINOTTI, 585.
 MARZIANI, 53.
 MASSARY (de), 99, 400.
 MASSIA, 40, 487.
 MATIGNON, 324.
 MATSUMOTO, 530.
 MATTAUSCHEK, 404.
 MATTISOHN, 50, 408.
 MAUBLANT, 384.
 MAYER, 50.
 MEIROWSKY, 259.
 MENTBERGER, 347.
 MERKLEN, 348.
 MERY, 533.
 MEYER, 165.
 MEYERSON, 104.
 MICHAEL, 109.
 MILIAN, 422, 436, 534, 536.
 MINEA, 248.
 MITSUKASKI, 594.
 MONTGOMERY, 166.
 MONTPELLIER, 155, 268, 456.
 MOORHEAD, 244.

MORAN, 531.
 MORAWSKI, 241.
 MOUCHET, 345.
 MOUTOT, 484.
 MÜLLER, 269.
 MULLERN-ASPEGREN, 216.
 MUNK, 488.

N

NAGAMATSU, 529.
 NÄGELI, 465.
 NAKAGAWA, 542.
 NAKANO, 596.
 NANTA, 214.
 NANU-MUSCEL, 264.
 NATALELLI, 314.
 NATHAN, 489.
 NETTER, 489, 538, 539, 543.
 NEUGEBAUER, 486, 592.
 NEUMAYER, 210.
 NICOLAS, 40, 484, 487.
 NICOLAU, 186.
 NIXON, 140.
 NOBL, 328.
 NOGUCHI, 265.
 NONELL, 167, 583.
 NOTTHAFT (von), 162.

O

OBERMILLER, 243.
 ØESTREICH, 137.
 OKAMURA, 586.
 OPPENHEIM, 104.
 ORMAN, 332.
 ORTICONI, 47.
 OULMANN, 201.
 OVIDIO (d'), 460.

P

PALTAUF, 158.
 PASSINI, 56, 330, 384.
 PATTE, 444.
 PAUTRIER, 233.
 PELLEGRIN, 47.
 PELLIER, 445.
 PEPERE, 157.

PERNET, 257.
 PERRY, 325.
 PETGES, 312, 534.
 PETRINI, 438.
 PEYRI, 144, 147, 322, 330, 440, 473, 588.
 PEYRI-ROCAMORA, 473, 588.
 PICADO, 590.
 PIED, 481.
 PILCZ, 101, 103.
 PILSBURY, 104.
 PINARD, 483.
 PLAUT, 100.
 PLICQUE, 316.
 POISSONNIER, 591.
 POLICARD, 332.
 PORE, 141.
 PORTA, 584.
 PORTILLA (de la), 540.
 POULARD, 491.
 PRÉLAT, 213.
 PRINGLE, 320.

Q

QUEYRAT, 326, 440, 487.

R

RABELLO, 146, 167, 378, 478.
 RAGUSIN, 154.
 RATERA, 52, 163.
 RATHERY, 538.
 RAVAUT, 435.
 RAVOGLI, 429.
 REGIDOR, 154.
 REGNAULT DE LA SOURDIÈRE, 159.
 RENAULT, 268, 387.
 RETTERER, 529.
 RICARD, 545.
 RICHAUD, 201.
 RIEBES, 206.
 RIO Y HORTEGA (del), 260.
 ROGER, 314.
 ROSENFELD, 274.
 ROUBINOVITCH, 159.
 ROUCAYROL, 514.

ROUILLARD, 155.
RUFFIER, 47.
RUNGE, 219.
RYTINA, 496.

S

SAALFELD, 137.
SABELLA, 136.
SABLÉ, 494.
SABOURAUD, 323, 589, 594.
SACHS, 104, 439.
SAINZ DE AJA, 151, 152, 163, 167, 199,
261, 270, 273, 329, 428, 432, 433,
434, 436, 477, 479, 480, 483, 485,
493, 533, 544, 583.
SALANIER, 538, 539.
SALLE, 384.
SALEMANN, 381.
SAMUEL, 159.
SAPHIER, 106, 217.
SARTORY, 326.
SATENSTEIN, 165.
SCHAUMANN, 120, 357.
SCHERBER, 431.
SCHINDLER, 200.
SCHLEICHER, 266.
SCHMIDT (F.), 108.
SCHMITT (A.), 208.
SCHOENBERG, 497.
SCHOONHEID, 77, 159.
SCHOV, 51.
SCHREIBER, 206, 325.
SCHÜDEL, 206.
SEMIONOV, 383.
SERRANO, 436.
SHATTUCK, 108.
SICARD, 482.
SILVA ARAUJO, 134, 379.
SIMON, 379, 437.
SIMONELLI, 312.
SIMPSON, 540.
SLAGT, 497.
SLYKE (van), 589.
SMITH, 591.
SOMMER, 107, 161, 319.
SOUQUES, 315, 492.
SPEARS, 531.

SPECIALE, 51.
SPIETHOFF, 314.
SPILLMANN, 55.
SPITZER, 266.
SPOONER, 103.
STERN, 98, 474.
STOKES, 490.
STOWERS, 164.
STRAUSS, 104.
STRETEL, 546.
STRICKLER, 158.
STUMPKE, 109.
STÜRMER, 207, 208.
SUBE, 211.
SUTTON, 150, 326.
SWANN, 331.
SZABO, 313.

T

TAKAHASHI, 207.
TÉMOIN, 46.
TERRA, 143, 380.
TERRIEN, 213.
THEODORESCO, 274.
THIBIERGE, 387, 388, 443.
THIERS, 100.
THOMAS, 214.
TITONE, 588.
TIXIER, 427.
TOINON, 135.
TOLEDO, 133.
TSCHILIN-KARIAN, 150.
TULASNE, 589.
TWEDDELL, 142.
TZANCK, 570.

U

UMBERT, 586.
UTRA E SILVA (d'), 138.

V

VAHRAM, 531.
VALLET, 542.
VEDDER, 497.
VENNIN, 274.

VERROTTI, 49, 203.
VIALLET, 428.
VIANNA, 146.
VIGNOLO-LUTATI, 163, 478, 584, 586,
593.
VIGUIER, 169.
VILLAPADIerna, 137, 382.
VILLARET, 321.
VIQUEZ, 434,
VITAL-BADIN, 428.
VOLK, 107, 263, 328.

W

WAGON, 546.
WALK (van der), 51.
WALKER, 494.
WARFIELD, 496.
WEBER, 165, 332.
WECKSELMANN, 200, 204, 203, 209.
WEIL (A.), 384.
WEILL (Math. P.), 207.

WEILL (de Lyon), 331.
WEINZWEIG, 102.
WEISENBURG, 262.
WEISENBACH, 106.
WELTER, 484.
WERTHER, 148, 217.
WHITE, 536.
WHITTEMORE, 108.
WILE, 490.
WISE, 535.
WITTIG, 106.
WOLFENSTEIN, 384.
WOLFROMM (Mlle), 539.
WORMS, 274.

Z

ZAPPALA, 586.
ZIELER, 56.
ZUBER, 54.
ZUMBUSCH, 54, 106, 158.
ZURN, 215.

TABLE ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE DES MATIÈRES

DU TOME VI — CINQUIÈME SÉRIE

1916-1917

A

Acanthosis nigricans , par J. DE AZUA..	433
Acide borique dans les maladies de la peau, par MONTGOMERY..	466
Acné . État gastro-intestinal dans l'— vulgaire, par KETRON et KING..	529
Actinomycose de la joue, par GOURSGLAS..	433
— cervico-faciale, par PETGES et DARGET..	342
Actinothérapie et régénération pileaire, par PEYRI..	322
Adrénaline . L'— combat l'iodisme, par MILIAN..	534
Aïnhum . par TOLEDO..	433
— double symétrique et synchrone, par SILVA ARANJO..	433
Air chaud dans les gelures, par CHENAL, PELLEGRIN et RUFFIER..	47
Alopécies chez les enfants dues à des doses excessives de rayons X, par STOWERS..	464
— en aires chez blessés de guerre radiographiés, par FRENKEL..	578
Anatomie de la peau . Système de fibres connectives circulaires entourant les nerfs de la peau, par SIMONELLI..	342
— Expansions nerveuses dans le derme, par SIMONELLI..	342
— Anatomie microscopique des peaux d'hommes et d'animaux momifiés (mammouth, momies du Pérou et d'Égypte), par HELLER..	456

Anatomie de la peau . Évolution de la peau et ses modifications avec l'âge, par RETTERER..	529
Angiokératome . Recherches histologiques sur l'— du scrotum et classification des angiokératomes, par NAGAMATSU..	529
— symétrique, par MATSUMOTO..	530
Angiomes avec hyperkératose, par MATSUMOTO..	530
Anhidrose , par LUTENBACHER..	470
Antimoine dans les spirochètoses et les trypanosomiasés, par HUGEL..	437
Aphtes récidivantes, traitement par le néosalvarsan, par SAINZ DE AJA..	485
Appareil digestif . Les troubles de l'— comme cause et suite d'autres maladies, par HERZ..	274
Aranéidisme , par SOMMER et GRECO..	464
Argent au bleu de méthylène dans les bubons suppurés, par SAPHIES et ZUMBUSH..	405
Arsénobenzol dans la lèpre, par PEYRI..	447
— dans les affections non-syphilitiques, par BEST..	328
Atrophie post-inflammatoire singulière de la peau des deux membres inférieurs, par AUDRY et AZÉMAR..	608
Autosérothérapie en dermatologie, par GOTTHEIL et SATENSTEIN..	465
— pour obtenir la diminution de	

la sensibilité de la peau, par SNIETHOFF.	314	sérothérapie, par WAGON.	516
Autosérothérapie dans le pem- phigus, par HOLLOBUT et LE- NARTOWICZ.	320	Blennorrhagie. <i>Pararéthrite</i> <i>gonococcique</i> , par DOHI.	545
—, par LUTHLEN.	320	— <i>rectale</i> chez les prostituées, par SCHMIDT.	408
— du psoriasis, par FOX.	324	— Fréquence au cours de la vulvo-vaginite infantile, par WOLFENSTEIN.	381
— de l'orchite blennorrhagique, par WAGON.	546	— Rhumatisme. L'hallux valgus blennorrhagique, par BER- TEIN.	410
B		— Traitement par le sali- cylate de soude, par COVISA.	382
Bains cadico-chrysophani- ques dans certains eczémas et psoriasis, par NOELL.	467	— Vaccinothérapie, par HE- DEN.	383
Blennorrhagie. <i>Autosérothéra-</i> <i>pie</i> de l'orchite blennorrhagi- que, par WAGON.	546	— —, par COVISA.	383
— <i>Conjonctivite blennorrhagique</i> <i>métastatique</i> après réinjection de vaccin, par STRETEL.	545	— —, par SEMIONOV.	383
— <i>dans l'armée</i> ; ses principales complications, par BIZARD, DELCAMP et BRALEE.	546	— Sérothérapie et vaccino- thérapie, par BONNAMOUR et SALLE.	384
— <i>Diagnostic biologique</i> , par SOM- MER.	407	— <i>Sérologie</i> , par FINKELSTEIN et GERSCHUN.	407
— —. Emploi des vaccins et de l'extrait de gonocoques, par SHATTUCK et WHITTEMORE.	408	— <i>Traitement.</i> Iode colloïdal dans la blennorrhagie aigue et chronique, par BETLER.	410
— <i>et chancre</i> de l'urèthre, par BRAULT et MONTPELLIER.	268	— —, par J. DE AZUA.	381
— <i>et trachome</i> , par SALZMANN.	381	— — par l'uranoblène, par VIL- LAPADIerna.	382
— <i>Extrait de gonocoques</i> pour le diagnostic d'infections gono- cocciques, par SHATTUCK et WHITTEMORE.	408	— Salicylate de soude dans quelques complications, par COVISA.	382
— <i>Granulations blennorrhagiques</i> , par STUMPKER.	409	— <i>Vaccinothérapie</i> de l'uréthrite, par HEDEN.	383
— <i>Hyperkératose</i> , par LANGE.	409	— du rhumatisme blennorrha- gique, par COVISA.	383
— — Exanthème hyperkératosi- que, par BUSCHKE et MICHAEL.	409	— —, par SEMIONOV.	383
— <i>Infection gonococcique.</i> Action des courants énergétiques de l'organisme sur l'automobi- lité du gonocoque, par ROU- CAYROL.	544	— —, par BONNAMOUR et SALLE.	384
— <i>Kératite blennorrhagique</i> après réinjection de vaccin gono- coccique, par STRETEL.	545	— —, par MAUBLANT.	384
— <i>Méningite blennorrhagique</i> , par BLIND et RICARD.	545	— —, par BLEMENTHAL.	384
— <i>Microbisme latent</i> , par BRAIL- LON.	544	— —, par DEFINE.	384
— <i>Orchite blennorrhagique</i> , au-		— —, par WEIL.	384
		— Kératite blennorrhagique après réinjection de vaccin gonococcique, par STRETEL.	545
		— Traitement vaccinal de la blennorrhagie infantile, par HAMBURGER.	546
		— <i>Vaccins gonococciques</i> , pour le diagnostic des infections gono- cocciques, par SHATTUCK et WHITTEMORE.	408
		— <i>Vulvo-vaginites infantiles</i> , pro- nostic, par MATTISSOHN.	408
		Bouba , par SILVA ARANJO.	434

Bouche (Lésions diverses). Tu- berculose végétante du bord de la lèvre, par PEYRI.	330	Cheiomégalie dans un cas de neurofibromatose, par ROUMI- NOVITCH et REGNAULT de LA SOURDIÈRE.	450
— Tuberculose miliaire ulcérée primitive, par SAINZ DE AJA.	541	Cheveu. Aplasie moniliforme, par J. DE AZUA.	456
Bouton d'Orient au Maroc, par FOLLY et TOINON.	435	Choléra (Lésions cutanées), par SABELLA.	434
— Thérapeutique spécifique et prophylaxie, par GACHET.	435	Cils. Implantation de poils vi- vants pour remplacer les —, par KRUSIUS.	436
— Leishmaniose cutanée, par RABELLO.	446	Conjonctivomes à dégénére- scence hyaline, par MILLAN.	422
— —, par MARTINEZ.	446	Craw-craw. Beaucoup d — ne sont que des dermo-épider- mites ulcéreuses microbiennes, par GOUGEROT.	530
— — Envahissement des lym- phatiques par les parasites, par JEANSELME et LANGERON.	447	Creeping disease, par SOMMER et GRECO.	464
Bubons. Traitement des — sup- purés par l'argent au bleu de méthylène par SAPHIER et ZUM- BUSH.	406	— mise en évidence des larves, par CATES.	349
— Traitement par les rayons X, par WITTIG.	406	Cuir chevelu encéphaloïde, par JONQUIÈRES.	436
— Guérison en huit jours par le drainage filiforme, par SIMON.	379	— La teigne amiantacée d'Alibert et les infections microbiennes du —, par GOUGEROT.	530
— Pathogénie et traitement, par DUBREUILH.	380	Cupriques (Composés) contre le chancre simple, par ALM- KVIST.	379
— chancereux tardif, par GOU- GEROT.	547	Cyanure d'or et de potassium dans le lupus, par DALLA FAVERA.	50
— sans chancre, par GOUGEROT.	547	— dans le lupus érythémateux, par SAINZ DE AJA.	451
— chronique, par GOUGEROT.	547	— dans le lupus tuberculeux, par SAINZ DE AJA.	452
C		— —, par J. DE AZUA.	453
Canitie rapide, par LEBAR.	343	— en dermatologie, par COVISA.	467
Champignon parasite du mycé- tome à grains noirs du pied, par PEPERE.	457	— dans le lupus, par MENT- BERGER.	317
Chancre simple. Rapports avec le granulome vénérien, par GENNERICH.	406, 380	— dans la tuberculose cuta- née, par PASINI.	330
— Traitement, par WEISSENBACH.	406	— — —, par SAINZ DE AJA.	541
— serpigneux, par RABELLO.	378	D	
— phagédénique de l'anus, par FORNS.	378	Décolletage permanent chez la femme, conséquences, par Brocq.	443
— Étude clinico-thérapeutique du — de l'anus, par COVISA.	378	Dermatite due aux graines de coton, par NIXON.	440
— du genou, par SILVA ARANJO.	379	— parakératosique parasitaire (gale de Norvège), par HAR- GUERA.	442
— Traitement par le novarseno- benzol, par DE CARVALHO.	379		
— Traitement, par BALZER.	379		
— Composés cupriques, par ALM- KVIST.	379		
— bubon chancereux tardif, par GOUGEROT.	547		

Dermatite desquamative maligne, rapports avec le psoriasis, par ZAPPALÀ.	586	Eczéma. Antiseptiques à base d'iode dans l'— des jeunes enfants, par SZABO.	313
Dermatologie. Introduction à la —, par BETTMANN.	55	— des plaies de guerre, par BUTTE.	322
— Du refuge à la maison de secours. Histoire de la clinique de — de Nancy, par SPILLMANN et BENECH.	55	— artificiel causé par l'abus des antiseptiques, par SABOURAUD.	323
Dermatose de Darier, par KAYSER et SCHOONHEID.	77	— Vaccine généralisée dans un cas d'— de la tête, par ORMANN.	331
— du triangle sterno-claviculaire, conséquence du décolletage, par BROCCQ.	113	Eléphantiasis du scrotum et du pénis consécutif à la syphilis, par VILLAPADIerna.	137
Dermatoses consécutives aux plaies de guerre, par BUTTE.	322	Endothéliome tubéreux multiple, par OESTREICH et SAALFELD.	137
— développées autour des plaies de guerre et des trajets fistuleux, par DESAUX.	323	Epithélioma. Transformations de l'épithélium dans les inflammations. Rapports avec l'—, par MAC DONAGH.	138
— Conception générale. Entités morbides vraies, syndromes objectifs, réactions cutanées et leurs combinaisons, par BROCCQ.	518	— de la région ombilicale, par D'UTRA E SILVA.	138
Dermo-épidermite survenant autour des plaies anciennes et des trajets fistuleux, par DESAUX.	393	— Ulcus rodens, par GRAHAM LITTLE.	138
— et <i>craw-craw</i> , par GOUGEROT.	530	— à cellules épineuses et basales, par HAZEN.	139
— streptococcique aiguë, érythémato-papuleuse, vésiculeuse, érosive, pustuleuse, par GOUGEROT.	539	— de la cuisse, par GRAHAM LITTLE.	139
— microbienne, traitement, par GOUGEROT.	539	— Role étiologique du tissu cicatriciel, par HEIDINGSFELD.	530
Desquamation foliacée en grands lambeaux du nouveau-né, par D'OIDIO.	160	— , traitement par le radium, par SIMPSON.	540
Diphthérie cutanée. Formes rares, par KNOWLES et FRESCOLN.	136	— Xeroderma pigmentosum, — guéri par le radium, par COVISA.	542
Drainage filiforme. Bubon guéri en huit jours par le —, par SIMON.	379	Erythème annulaire centrifuge (— papulo-circiné migrateur chronique) et éruptions analogues, par DARIER.	57
Dyskératome naevique, par BELLINI.	585	— de la face provoqué pour simuler un érysipèle, par NATALIELLI et ROGER.	314
Dystrophie papillaire pigmentaire de Darier, acanthosis nigricans, par J. DE AZUA.	133	— maculo-papuleux consécutif à la vaccination antityphique, par MERKLEN et ACHPSE.	318
		— nouveaux et tuberculeux larvée, par LANOUËLE et BROQUIN.	140
		— et syphilis, par CHAUFFARD et Mlle LE CONTE. *	313
		— chez une hérédo-syphilitique, par VAHRAM.	531
		— guéri par le salicylate de soude, par SAINZ DE AJA et FORNS.	583
E			
Eczéma. Traitement par les bains cadico-chrysophaniques, par NONELL.	167		

Erythème polymorphe à début mépigné, par FRIESSINGER et FRANÇOIS.	440	Frictions mercurielles , érythème scarlatiniforme consécutif, par S. DE GRADO.	318
— — Surrénalite aiguë dans le cours d'une syphilis secondaire et à la suite d'un —, par BLUM.	488	Fuchsine en applications locales dans l'impétigo et les pyodermites, par JERREIRA.	325
— scarlatiniforme d'origine mercurielle, par S. DE GRADO.	318	Fumeurs . Valeur séméiologique de la stomatite nacréée ou triangulaire commissurale des —, par BONNET.	597
— aigu produit par la quinine, par SAINT DE AJA.	533	Furunculose . Cause et traitement, par TWEDDELL.	142
Erythrodermie desquamative généralisée, par MLE LOEWE.	314	— et vaccins staphylococciques, par GIMENO.	142
— consécutive aux plaies de guerre, par BUTTE.	322		
— exfoliante consécutive à des injections de neosalvarsan, par BINE.	533	G	
Exanthème vésiculo-hyperkératosique de la blennorrhagie, par BUSCHKE et MICHAEL.	109	Gale . Dermite parakératosique parasitaire. Gale de Norvège, par HARGUERA.	142
Externe (DERMATOSES DE CAUSE). La vanille irritant de la peau, par LEGGETT.	140	— féline chez l'homme, par BARBAGLIA.	583
— — Dermite due aux graines de coton, par NIXON.	140	— norvégienne, par J. DE AZUA et NONELL.	583
— — Périonyxis des décortiqueurs de légumes, par PEYRI.	141	Gangrène symétrique des extrémités et lésions artérielles, par SOUQUES.	315
— De l'insolation, par DUBREUILH.	149	— produite par le froid, par LENORMAND.	316
— Diminution de la sensibilité de la peau par les injections de sérum ou de sang du malade et de nucléinate de soude, par SPIETHOFF.	314	Gelures . Pieds gelés, par TÉMOIN.	46
— Erythèmes de la face provoqués pour simuler un érysipèle, par NATALELLI et ROGER.	314	— , par CASTEX.	46
— Suppression du poison des teintures, par COLMAN.	315	— Etiologie, par DEBAT.	46
— Dermites consécutives aux blessures de guerre, par BUTTE.	322	— Prophylaxie, par ORTICONI.	47
— — , par VILLAREY.	323	— Traitement par les bains d'air chaud, par CHENAL, PELLEGRIN et RUFFIER.	47
— — , par DESAUX.	323	— des pieds, par MOUCHE.	315
Eucalyptol dans le traitement des dermatoses, par BONT.	537	— Gangrènes produites par le froid, par LENORMAND.	316
		— Moyens préventifs et curatifs, par PLICQUE.	316
F		— Traitement par les injections d'oxygène, par DUMAREST.	317
Favus de la peau glabre, par PORE.	141	Gonargine dans l'arthrite blennorrhagique, par HEDEN.	383
Folliculis semblable au lichen plan, par KAUFMAN-WOLF.	329	Graines de coton causant une dermatite, par NIXON.	140
Folliculite decalvante et lichen spinulosus, par BEATTY et SPEARES.	531	Granulations blennorrhagiques , par STÜMPKE.	109
		Granulome végétant à staphylocoques, par CHIEFFI.	584
		Granulome vénérien et chancre simple phagédénique, rapports, par GENNERICH.	106, 380

- Granulome vénérien.** Deux cas de granulome ulcéreux des pays chauds, par TERRA. 380
 — Culture pure de l'agent du —, par MARTINI. 381

H

- Héliothérapie** dans le lupus, par SAINZ DE AJA. 152
 — en dermatologie, par DE LA PORTILLA. 540
 — Traitement des verrues par la lumière solaire concentrée, par VALLET. 512
Hématangio - endothéliome tubéreux multiple, par OESTREICH et SAALFELD. 137
Hémorroïdes latentes et prurit anal, par MATIGNON. 324
Histologie de la lèpre, par KEDROWSKI. 117
 — du psoriasis rupioïde, par VIGNOLO-LUTATI. 163
 — Données cytologiques et chimiques sur les Xanthomzellen, par POLICARD et MANGINI. 332
 — des leishmanioses dermiques, par AINENARA. 443
 — des taches pigmentaires physiologiques des muqueuses, par MONTPELLIER. 465
 — des angiokératomes, par NAGAMATSU. 529
 — de la tricholyse dans la radiumthérapie de l'hypertrichose, par VIGNOLO-LUTATI. 584
Hôpitaux militaires de vénériens, organisation générale, par PAUTRIER. 233
Hyperkératose blennorrhagique, par LANGE. 109
 —, par BUSCHKE et MICHAEL. 109
Hypertrichose dans les plaies de guerre, par LEBAR. 320
 —, par VILLARET. 321
 —, par GLEY et LOEWY. 321
 — Mécanisme histologique de la tricholyse dans la radiumthérapie de l'—, par VIGNOLO-LUTATI. 584

I

- Impetigo.** Applications locales de fuchsine, par JERREIRA. 325

- Infantiles (DERMATOSES).** Antisep-
 tiques à base d'iode dans
 l'eczéma des jeunes enfants,
 par SZABO. 313
 — Scorbut infantile chez un
 enfant nourri au lait homo-
 généisé, par SCHREIDER et
 FRANÇOIS. 325
 — Maladie de Barlow, par LAS-
 SALLE. 325
 — Vaccine généralisée dans un
 cas d'eczéma de la tête, par
 ORMANN. 331
 — Pemphigus des nouveau-nés
 à Chicago, par FALLS. 535
Inflammations. Transforma-
 tions de l'épithélium dans les
 —; rapports avec l'épithé-
 lioma, par MAC DONAGH. 138
Inflammatoire. Atrophie singu-
 lière post — de la peau des
 deux membres inférieurs,
 par AUDRY et AZÉMAR. 608
Insolation, par DUBREUILH. 143
Iode colloïdal dans la blennor-
 rhagie aigue et chronique, par
 BEYLER. 110
Iodisme. L'adrénaline combat
 l'—, par MILIAN. 534

K

- Kératochromoglossites**, par
 LEBAR. 450, 512
Kératodermies consécutives
 aux plaies de guerre, par
 BUTTE. 322
Kérions produits par le tricho-
 phyton luxuriants, par BRAULT. 91

L

- Langue (LÉSIONS DIVERSES).** Tu-
 berculeuse papillomateuse et
 scléreuse de la face dorsale
 de la langue, par J. DE AZUA. 329
 — Langue noire et kératocho-
 moglossites, par LEBAR. 450, 512
 — Glossite losangique médiane
 de la face dorsale, par S. DE
 GRADO. 531
Leishmaniose tégumentaire au
 Brésil, par TERRA. 143
 — furunculose, par VIANNA. 146

Leishmaniose , par MACHADO.	146	par SUTTON.	150
— cutanée, par MARTINEZ.	146	Lichen plan aigu et ponction	
— à forme verruqueuse, par RA- BELLO.	146	lombar, par PERNET.	257
— de la muqueuse nasale, par MARINHO.	146	— plan et folliculite, par KAUFMANN- WOLF.	329
— envahissement des lymphati- ques par les parasites, par JEANSELME ET LANGERON.	147	— plan, forme scléro-atrophique, par PELLIER.	445
— dermique, anatomie patholo- gique, par AÏMENARA.	443	— spinulosus et folliculite décal- vante, par BEATTY et SPEARES.	531
— Deux cas provenant du Pérou, par MORAN.	531	— porcelainé, par GOUGEROT.	532
Lentiginose profuse, par MAL- HERRE.	47	Lichen scrofulosorum chez un adulte.	150
Lèpre . Tuberculose ganglion- naire chez les lépreux, par MAC COY.	48	— Rapport avec les altérations cutanées déterminées par la pommade à la tuberculine, par TSCHILIN-KARIAN.	150
— Danger de la vie commune avec les lépreux, par MAC COY et GOODHUC.	48	— Poussées de — au cours du traitement d'un lupus par la tuberculine, par SAINZ DE AJA.	329
— Réaction à la luétime négative chez les lépreux présentant une réaction de Wassermann, par CLEGZ.	48	Lipomatose symétrique, par BUSCHKE et MATTISOHN.	50
— Bacilles acido-résistants dans les sécrétions des lépreux, par HOLLMANN.	48	Lupus primitif du larynx, par MAYER.	50
— transmise au singe, par VER- ROTTI.	48	— érythémateux de la muqueuse buccale, par SAINZ DE AJA.	151
— , histologie, par KEDROWSKI.	147	— — Traitement par le cyanure d'or et de potassium, par SAINZ DE AJA.	151
— Arsénobenzol dans la —. In- fluence sur la réaction de Wassermann, par PEYRI.	147	— — , par J. DE AZUA.	153
Leucémie de la peau, par BER- NHARDT.	148	— — aigu, par BARBER.	532
— lymphatique avec lymphadé- nie miliaire généralisée de la peau, par WERTHER.	148	— pernio . Ses rapports avec les sarcoïdes et la tuberculose, par SCHAUMANN.	357
Leucodermie pseudo-syphiliti- que des Japonais, par OKA- MURA.	586	— vulgaire . Traitement par les injections intraveineuses de cyanure d'or et de potassium, par DELLA FAVERA.	50
Leucoplasie . Valeur sémiologi- que de la stomatite nacrée commissurale des fumeurs, par BONNET.	597	— — Un cas. Traitement par l'hé- liothérapie et le cyanure d'or et de potassium, par SAINZ DE AJA.	152
Lichen nitidus, par BOTTELLI.	49	— — Traitement par l'opération de Payr, par SAINZ DE AJA.	152
— scléreux des organes génitaux de la femme, par HOFFMANN.	149	— — Traitement par le cyanure d'or et de potassium, par J. DE AZUA.	153
— plan de Wilson; résistance à la médication arsenicale, par COVISA.	149	— — papillomateux végétant des mains, par REGIDOR.	154
— Variété rare. Lichen planus hypertrophicus retiformis, par SAINZ DE AJA.		— — du gland, par KRAUS.	317
		— — Traitement par l'ore et le cui- vre, par MENTBERGER.	317
		— — traité par la tuberculine, poussées de tuberculide, par SAINZ DE AJA.	329

- Lupus vulgaire** miliaire disséminé de la face, par DOHR. . . 532
- Lymphadénie leucémique.**
Éruptions prurigineuses provoquées par la radiothérapie de la rate, par SCHAUMANN. . . 120
- Lymphadénomatose** miliaire généralisée de la peau, par WERTHER. . . 148
- cutanée aleucémique, par RAGUSIN. . . 153
- Lymphangio-endothéliome** tubéreux multiple, par OESTREICH et SAALFELD. . . 137

M

- Maladie de Barlow**, par SCHREIBER et FRANÇOIS. . . 325
- , par LASSALLE. . . 325
- Maladie de Raynaud.** Néphrite chronique et tuberculeuse, par ACHARD et ROUILLARD. . . 155
- et lésions artérielles, par SOUQUES. . . 315
- Médicamenteuses (ÉRUPTIONS).**
Grave éruption cutanée consécutive au néosalvarsan, par GORDON. . . 214
- Erythème maculo-papuleux consécutif à la vaccination antityphique, par MERKLEN et ACHPSE. . . 318
- Erythème scarlatiniforme d'origine mercurielle, par S. DE GRADO. . . 318
- Erythème scarlatiniforme produit par la quinine, par SAINZ DE AJA. . . 533
- Erythrodermie exfoliante consécutive à des injections de néosalvarsan, par BINE. . . 533
- Toxidermie bulleuse à type pemphigoïde par injection d'antipyrine, par MÉRY et GOSCHEAU. . . 533
- L'adrénaline combat l'iodisme, par MILIAN. . . 534
- Mélanodermie** physiologique des muqueuses en Algérie, par BRAULT et MONTPELLIER. . . 155
- Mesothorium** en dermatologie, par NÄGELI et JESSNER. . . 165

- Momies (PEAU DES).** Anatomie microscopique, par HELLER. . . 156
- Monilethrix.** Aplasie moniliforme du cheveu, par J. DE AZUA. . . 156
- du poil, par J. DE AZUA. . . 156
- Morve** chronique chez l'homme, par VAN DER WALK et SCHOV. . . 51
- Myasis linearis**, par SOMMER et GRECO. . . 161
- Mise en évidence des larves, par CATES. . . 319
- Un cas, par AMADEA. . . 534
- , par PORTA. . . 584
- Mycétome.** Champignon parasite du — à grains noirs du pied, par PEPERE. . . 157
- Mycoses cutanées** des pieds et des mains, par KAUFMANN-WOLF. . . 157
- Fixation du complément dans les dermatoses parasitaires, par KOLMER et STRICKLER. . . 158
- cas, par PETGES. . . 534
- Mycosis fongoïde** de la peau et des organes internes, par PALTAF et ZUMBUSH. . . 158
- Myriapodisme**, par SOMMER et GRECO. . . 161

N

- Naevi linéaires**, par CORBETT. . . 159
- chez une mère et son enfant, par SAMUEL. . . 159
- symétriques. Le prétendu adénome sébacé de Pringle, par PELLIER. . . 585
- Dyskératome naevique, par BELLINI. . . 585
- Nécrologie.** PIERRE AUBERT. . . 111
- A. VIENNOIS. . . 275
- PAUL HASLUND. . . 275
- COLCOTT FOX. . . 387
- WILLIAM ALLAN JAMIESON. . . 388
- Neige carbonique** comme traitement d'une énorme verrue végétante, par LEDO. . . 541
- Néphrite** chronique et maladie de Raynaud, par ACHARD et ROUILLARD. . . 155
- Neurofibromatose** familiale avec cheiromégalie, par ROU-

BINOVITCH et REGNAULT de LA SOURDIÈRE.	459	Parasitaires (DERMATOSES). Fixa- tion du complément, par KOL- NER et STRICKLER.	458
Neurofibromatose cutanée, par SCHOOHEID.	459	Parasites animaux. Aranéi- disme. Scorpionidisme. My- riapodisme. Phtiriasis pu- bienne par poux de tête, par SOMMER et GRECO.	461
— Anomalies de l'appareil vi- suel, de l'intelligence et du squelette associées à la —, par JEANSELMÉ.	318	— Creeping disease, par SOMMER et GRECO.	461
— , un cas, par GOUGET.	535	— Taches bleues par pulex irri- tans, par SOMMER et GRECO.	461, 319
Nodules des laitiers, par FRIEDES.	331	— Creeping eruption, mis en évi- dence des larves, par CATES.	319
Nouveau-né. Desquamation foliacée en grands lambeaux, du —, par d'OVIDIO.	460	Pâtes de Dohi et Joseph en dermatologie, par SAINÉ DE AJA et FORS Y CONTERA.	467
— Pemphigus du —, par FALLS.	535	Payr (Opération de) dans le lupus, par SAINÉ DE AJA.	452
Novarsénobenzol contre le chancre mou, par DE CAR- VALHO.	379	Pelade et syphilis, par VON NOT- THAFT.	462
Nucléinate de soude en injec- tions pour obtenir une dimi- nution de la sensibilité de la peau, par SPIETHOFF.	314	Pellagre chez les enfants, par COMBY.	319
— dans l'urticaire chronique, par WEILL.	331	Pemphigus chronique. Étiolo- gie, par LONGO et SPECIALE.	51
O		— Traitement par le contenu des bulles, par HOLOBUT et LENARTOWICZ.	320
Œdème exsudatif aigu, par MARTINOTTI.	585	— — , par LUTHLEN.	320
Ongles (AFFECTIONS DES). Péri- onyxis des décortiqueurs de légumes, par PEYRI.	441	— végétant, par PRINGLE.	320
Onychogryphose. Un cas, par GAIS FILHO.	460	— aigu diffus, par DUBREUILH et DOUCE.	526
Organes génitaux (LÉSIONS DIVERSES). Ulcère aigu de la vulve, par GROSZ.	407	— des nouveau-nés à Chicago, par FALLS.	535
— — — , par VOLK.	407	Périonyx professionnelle des décortiqueurs de légumes, par PEYRI.	441
— Lichenscléreux, par HOFFMANN.	449	Phagédénisme géométrique, par BROCC.	4
— Angiokératome du scrotum, par NAGAMATSU.	529	Pigment mélanotique de l'épi- derme, par KREIBICH.	462
Oxygène en injections sous- cutanées dans le traitement des congélations, par DUMA- REY.	317	Pilaire (AFFECTIONS DU SYSTÈME). Aplasia moniliforme, par J. DE AZUA.	456
P		— (MODIFICATIONS DU SYSTÈME — APRÈS LES PLAIES DE GUERRE). Hypertrichose dans les bles- sures des membres, par LEBAR.	320
Parakeratosis variegata, par BARBER.	460	— — Troubles du système pileux dans les lésions traumatiques des nerfs périphériques, par VILLARET.	321
Parapsoriasis. Pityriasis liche- noïdes chronica, par WISE.	535	— — Croissance des phanères au cours de la réparation des	

plaies, par GLEY et LORWY.	321	Prurigineuses (Éruptions) pro-	
Pilaire (Régénération) par l'ac-		voquées par la radiothérapie	
tinothérapie, par PEYRL.	322	de la rate dans un cas de	
Pityriasis lichenoides chronica,		lymphadénie leucémique, par	
par WISE.	535	SCHAUMANN.	120
Pityriasis rosé et urticaire pig-		Pseudo-milium colloïde à dé-	
mentaire associés, par CASSAN. . .	95	générescence hyaline, par	
Plaies de guerre (DERMATOSES		MILIAN.	422
CONSÉCUTIVES AUX). Dermite ec-		Psoriasis. Morphologie et histo-	
zémateuses, érythrodermies, . .		logie du — rupioïde, par	
kératodermies, par BUTTE.	322	VIGNOLO-LUTATI.	163
— Eczémas artificiels causés par		— Étiologie, par JAENISCH. . . .	163
l'abus des antiseptiques, par		— , son origine tuberculeuse, par	
SABOURAUD.	323	GAUCHER.	537
— Dermatoses développées au-		— Rapports avec la dermatite	
tour des plaies de guerre, par		desquamative maligne et ses	
DESAUX.	323	agents septiques, par ZAPPALA. .	586
— Dermo-épidermite survenant		— Étude clinique des — au moyen	
autour des plaies anciennes		du grattage méthodique, par	
et des trajets fistuleux, par		BROCO.	221
DESAUX.	393	— émotif et traumatique, par	
Ponction lombaire dans le		GAUCHER et Mlle KLEIN.	324
lichen plan aigu, par PERNET. . . .	257	— Traitement par les bains cadico-	
Porokératose papillomateuse		chrysophaniques, par NONELL. . .	167
palmaire et plantaire, par		— Autosérothérapie, par FOX. . .	324
MANTOUX.	536	— Traitement par le sérum de	
Poux. Pédiculose pubienne		cheval, par PERRY.	325
par — de tête, par NICOLAS et		— Traitement par une solution	
MASSIA.	40	injectable de soufre, par BORY. .	537
— Destruction des — et traite-		Psorospermose folliculaire vé-	
ment des phthirases, par		gétante de Darier, par KAT-	
LABBÉ.	51	SER et SCHOONHEID.	77
— Phthirase pubienne par — de		— , par BELLINI.	585
tête, par SOMMER et GRECO. . . .	161	Pulex irritants. Taches bleues	
— Habitat du pou de corps et		par —, par SOMMER et GRECO. . .	161, 319
diagnostic rapide de la pédic-		Purpura récidivant orthostati-	
culose, par BULLIARD.	501	que, par SAINZ DE AJA.	163
Professionnelles (DERMATOSES).		— ecchymotique de localisation	
De certaines professions pré-		peu fréquente, par SAINZ DE	
disposant aux maladies de la		AJA.	163
peau, par WHITE.	536	— Scorbut infantile chez un en-	
Prostitution. Blennorrhagie rec-		fant nourri au lait homogé-	
tale chez les prostituées, par		néisé, par SCHREIBER et FRAN-	
SCHMIDT.	108	ÇOIS.	325
Provoquées. (Éruptions). Les		— Maladie de Barlow, par LA-	
—, par MILIAN.	536	SALLE.	325
Prurit anal, par LYNCH.	52	— fulminans. Septicémie ménin-	
— post-eczémateux guéri par la		gococcique suraiguë, par LE	
radiothérapie, par RATERA. . . .	52, 163	PAPE et LAROCHE.	537
— anal par hémorroïdes latentes,		— à larges éléments chez un pa-	
par MATIGNON.	324	ludéen, par RATHERY et LEVY. . .	538
— vulvaire, radiumthérapie, par		— Méningocoques dans les élé-	
VIGNOLO-LUTATI.	586	ments purpuriques, par NET-	
— sénile, par UMBERT.	586	TER et SALANIER.	538

parations organiques d'antimoine dans les —, par HUGEL.	437
Sporotrichose. Présence du sporotrichum Beurmanni sur un épi de blé, par SANTORY.	326
— à forme éléphantiasique, par QUEYRAT.	326
— confondue avec la syphilis, par GOUGEROT.	540
Staphylococcie. Application des vaccins staphylococciques, par COVISA et AGUSTINA.	327
Stomatite. Valeur séméiologique de la — nacréée ou triangulaire commissurale des fumeurs, par BONNET.	597
Streptococcies cutanées, polymorphisme, par GOUGEROT.	539
Sudation (TROUBLES) au cours des lésions traumatiques des nerfs périphériques, par VILARET.	321

T

Taches bleues par pulex irritans, par SOMMER et GRECO.	161, 316	Thérapeutique. Antosérothérapie, par GOTTHEIL et SATENSTEIN.	165
— mongoliques, à São Paulo, par JERREIRA.	327	— Emploi du mesothorium et du thorium X, par NÄGELI et JESSNER.	165
— pigmentaires physiologiques des muqueuses, leur histologie, par MONTPELLIER.	465	— Emploi de l'acide borique, par MONTGOMERY.	166
Teintures. Suppression du poison des —, par COLMAN.	315	— Cyanure d'or et de potassium, par COVISA.	167
Thérapeutique. Air chaud dans les gelures, par CHENAL, PELLEGRI et RUFFIER.	47	— Bains cadico-chrysophaniques dans certains eczémata et psoriasis, par NONELL.	167
— Cyanure d'or et de potassium dans le lupus, par DALLA FAVERA.	50	— Pâtes de Dohi en dermatologie, par SAINZ DE AJA et FORNS Y CONTRERA.	167
— Traitement des phthiriasis, par LABBÉ.	51	— Lichen plan aigu et ponction lombaire, par PERNET.	257
— Arsénobenzol dans la lèpre, par PEYRI.	447	— Antiseptiques à base d'iode dans l'eczéma des jeunes enfants, par SZABO.	313
— Résistance remarquable d'un lichen plan à la médication arsenicale, par COVISA.	449	— Diminution de la sensibilité de la peau par les injections de sérum ou de sang du malade et de nucléinate de soude par SPIETHOFF.	314
— Traitement du lupus par le cyanure d'or et de potassium, par SAINZ DE AJA.	451, 452	— Traitement des congélations, par PLICQUE.	316
— —, par J. de AZUA.	453	— — par les injections sous-cutanées d'oxygène, par DUMAREST.	317
— Traitement du lupus par l'héliothérapie, par SAINZ DE AJA.	452	— Or et cuivre dans le lupus, par MENTBERGER.	317
— —, par l'opération de Payr, par SAINZ DE AJA.	452	— Traitement du pemphigus par le contenu des bulles, par HOLLOWET et LENARTOWICZ.	320
		— —, par LUTHLEN.	320
		— Actinothérapie et régénération pileuse, par PEYRI.	322
		— Autosérothérapie du psoriasis, par FOX.	324
		— Traitement du psoriasis par le sérum de cheval, par PERRY.	325
		— Fuchsine en applications locales dans l'impétigo et les pyodermites, par JERREIRA.	325
		— Arsénobenzol dans les affections non syphilitiques, par BEST.	328
		— Poussées de tuberculide au cours du traitement d'un lupus par la tuberculine, par SAINZ DE AJA.	329
		— Cyanure d'or dans la tuber-	

culose cutanée, par PASINI.	330	Trichophytie secondaire liché- noïde, par HERXHEIMER et Kos- TER.	328
Thérapeutique. Traitement de l'urticaire chronique par le nucléinate de soude, par WEILL.	331	Trophiques (TROUBLES) cutanés consécutifs aux plaies de guerre, par BUTTE.	322
— Novarsénobenzol contre le chan- cre simple, par DE CARVALHO.	379	Trophœdème du membre infé- rieur droit, par CHATELIN et ZUBER.	54
— Composés cupriques contre le chancre simple, par ALMKVIST.	379	Trypanosomiasis. Prépara- tions organiques d'antimoine dans les —, par HUGEL.	437
— Traitement du bubon par le drainage filiforme, par SIMON.	379	Tuberculides et tuberculose cutanée, par ZIELER.	56
— Antimoine dans les spiro- chétoses et les trypanoso- miasis, par HUGEL.	437	— Pathogénie, par GROSZ et VOLK.	328
— L'adrénaline combat l'iodisme, par MILIAN.	534	— Folliculis semblable au lichen plan, par KAUFMAN-WOLF.	329
— Solution injectable de soufre contre le psoriasis, par BORY.	537	— Poussées de tuberculide liché- noïde au cours du traitement d'un lupus par la tubercu- line, par SAINZ DE AJA.	329
— Eucalyptol dans les derma- toses, par BORY.	537	Tuberculine. Rapports entre le lichen scrofulosorum et les altérations cutanées déter- minées par les applications de pommade à la —. Réac- tion de Moro, par TSCHILIN KARIAN.	450
— Héliothérapie, par DE LA POR- TILLA.	540	— dans le traitement d'un lupus, poussées de tuberculide, par SAINZ DE AJA.	329
— Cyanure d'or et de potassium dans la tuberculose cutanée, par SAINZ DE AJA.	541	Tuberculose larvée et érythème noueux, par LABOUGLE et BRO- QUIN.	440
— Énorme verrue végétante traitée par la neige carbonique, par LEDO.	541	— et maladie de Raynaud, par ACHARD et ROUILLARD.	455
— Traitement des verrues par la lumière solaire concentrée, par VALLET.	542	— Rapports du lupus pernio avec la —, par SCHAUMANN.	357
— Salicylate de soude dans l'éry- thème noueux, par SAINZ DE AJA et FOMNS.	583	— origine du psoriasis, par GAU- CHER.	537
Thorium X en dermatologie, par NÄGELI et JESSNER.	465	Tuberculose cutanée et tuber- culide, par ZIELER.	56
Toxidermie bulleuse par inges- tion d'antipyrine, par MÉNÉ et GOSCHEAU.	533	— papillomateuse et scléreuse, par J. DE AZUA.	329
Trachome et gonorrhée, par SALT- MANN.	384	— de la lèvre, par PEYRI.	330
Trichophytie. Trichophyton luxurians, espèce à culture faviforme, produisant des kérions, par BRAULT.	91	— ulcéreuse de la bouche, par SAINZ DE AJA.	541
— de la plante des pieds, par RABELLO.	467	— Traitement par le cyanure d'or de potassium, par PASINI.	330
— lichénoïde à petites papules, par GUTH.	468	— Traitement par le cyanure d'or et de potassium, par SAINZ DE AJA.	541
— Les champignons des teignes rencontrées à Alger, par BRAULT et VIGNIER.	469	Tuberculose ganglionnaire	
— Microspisie généralisée d'ori- gine animale, par NOBL.	328		

chez les lépreux, par Mac Coy.	48	réinjection de vaccin, par STRETEL.	545
U		Vaccins staphylococciques et furunculose , par GIMENO.	442
Ulcère aigu de la vulve , par GROSZ.	407	— Application, par COVISA et AGOSTINA.	327
— notion de maladie, par VOLK.	407	Vanille irritant de la peau , par LEGGETT.	140
Ulcères de jambe . Nature syphilitique de certains —, par CHAPUT.	483	Vénériens . Comment se sont contaminés cent — traités dans la zone des armées, par JOLIVET.	426
Ulcus rodens , par GRAHAM LITTLE.	438	— Organisation générale des hôpitaux militaires de — et des services annexes, par PAUTHIER.	233
Uranoblène dans la blennorrhagie, par VILLAPADIerna.	382	Vénériennes (MALADIES) . Prophylaxie et traitement, par PASINI.	385
Urticaire . Le sérum humain dans l'—, par SWANN.	334	— , par BALZER.	385
— Traitement de l'— chronique par le nucléinate de soude, par WEIL.	334	— dans les administrations civiles et militaires, par BALZER.	385
— pigmentaire tardive associée au pityriasis rosé, par CASSAR.	95	— Fonctionnement d'un service de maladies cutanées et vénérienne, dans une ambulance, par BODIN.	386
V		— Origine de 360 cas de — traitées dans une ambulance spécialisée de l'avant, par CHARLET et BULLIARD.	603
Vaccination antityphique , érythème maculo-papuleux consécutif, par MERKLEN et ACHPSE.	318	— Prophylaxie et traitement des — aux armées, par BODIN.	386
Vaccine . Nodules des laitiers, par FRIERES.	331	— , par RENAULT.	387
— généralisée dans un cas d'eczéma de la tête, par ORMANN.	331	— pendant la guerre à l'hôpital Villemin, par GAUCHER.	498
Vaccinothérapie antigonococcique . Traitement de l'arthrite par le gonargin, par HEDEN.	383	— , biologie et traitement, par MAC DONAGH.	499
— dans le rhumatisme blennorrhagique, par COVISA.	383	Verrue . Enorme — végétante traitée par la neige carbonique, par LEDO.	541
— , par SEMIONOV.	383	— Traitement par la lumière solaire concentrée, par VALLET.	542
— dans le rhumatisme, par BONNAMOUR et SALLE.	384	Vulvo-vaginite infantile . Fréquence de la blennorrhagie rectale au cours de la —, par WOLFENSTEIN.	384
— , par MAUBLANT.	384		
— , par BLUMENTHAL.	384	X	
— , par DEFINE.	384	Xanthélasma . Un cas. Données cytologiques et chimiques sur les Xanthomzellen, par	
— Étude du vaccin de Nicolle et BLAISOT, par WEIL.	384		
— de la blennorrhagie infantile, par HAMBURGER.	546		
Vaccins gonococciques et diagnostic des infections blennorrhagiques, par SHATTUCK et WHITEMORE.	408		
— Kératite blennorrhagique après			

POLICARD et MANGINI.	332	Zona avec paralysie du bras, par	
Xeroderma pigmentosum.		WEBER.	332
Epithélioma guéri par le ra-		— simultané des troisième et	
dium, par COVISA.	542	huitième segments dorsaux,	
— Nature des tumeurs, par NAKA-		par GRAHAM LITTLE.	543
GAWA	541	— du domaine des plexus lom-	
		baire et sacré au cours d'une	
		méningite cérébro-spinale.	
		Réapparition six mois après	
		dans la convalescence d'une	
		pneumonie, par NETTER.	543
Z			
Zona généralisé avec lésions de			
la moelle, par ZUMBUSCH.	54		

SYPHILIS

A. — ÉTUDE CLINIQUE

Adénopathies scrofuloïdes des		la lèvre inférieure, par GAL-	
syphilitiques héréditaires, par		LIARD.	270
VIGNOLO-LUTATI.	593	Associations. Erythème noueux	
Alopécies syphilitiques. Pseudo-		et syphilis, par CHAUFFARD et	
pelade par lésion syphilitique,		Mlle LE CONTE.	343
par SAINZ DE AJA.	480	— Questions diverses, par SABOU-	
—, une variété, par BOLINA.	480	RAUD.	589
Anaphylaxie dans la syphilis,		— Tuberculose et syphilis. Hy-	
par BOUVEYRON.	475	brides tuberculo-syphiliti-	
Anémie pernicleuse et syphi-		ques externes, par POISSON-	
lis, par NATHAN.	489	NIER.	591
Aorte. Anévrysme de la crosse.		Atrophie maculeuse consécuti-	
Plaie pénétrante du thorax et		ve à une éruption secon-	
syphilis, par DURAND-FARDEL.	272	daire, par ADAMSON.	477
Appareil digestif. Les troubles		Bouche. Diphtérie salutaire	
de l'— comme cause et suite		dans un cas de chancre pha-	
d'autres maladies, par HERZ.	274	gédénique de la lèvre infé-	
Armée. Syphilis dans l'— pro-		rieure, par GALLIARD.	270
phylaxie et traitement, par		— Les aphtes récidivantes de la	
BODIN.	386	bouche; traitement par le	
— La syphilis et l'—, par TUR-		néosalvarsan, par SAINZ DE	
BIERGE.	443	AJA.	485
— Syphilis pendant la guerre à		— Taches blanches de la mu-	
l'hôpital Villemin, par GAU-		queuse jugale et commissurale	
CHER.	498	dites « plaques de fumeur »	
— Statistique des syphilis con-		fonction de syphilis, par LAN-	
tractées depuis la mobilisa-		DOUY.	486
tion et soignées à la clinique		Chancre syphilitique. Réac-	
de St Louis, par GAUCHER et		tion de Wassermann dans une	
BIZARD.	498	syphilis ayant débuté par un	
Associations. Chancre de l'urè-		chancre gangreneux, par AN-	
thre et blennorrhagie, par		DERSEN.	261
BRAULT et MONTPELLIER.	268	— de l'urèthre et blennorrhagie,	
— Diphtérie salutaire dans un cas		par BRAULT et MONTPELLIER.	268
de chancre phagédénique de		— de l'ombilic.	269
		— du cuir chevelu, par AYALA.	269
		— —, par MÜLLER.	269
		— extra-génital, par HEINEMANN.	269

Chancre syphilitique. Diphtérie salulaire dans un cas de chancre phagédénique de la lèvre inférieure, par GALLIARD.	270	tanément tardives. Difficultés du diagnostic des syphilis retardées, par GOUGEROT.	473
— Modes de contagion du — et prophylaxie individuelle de la syphilis, par BALZER et BARTHÉLEMY.	475	Diagnostic. Remarques sur le diagnostic et le traitement des accidents syphilitiques, par PINARD.	483
— Syphilome initial des annexes oculaires par accident du travail, par ANTONELLI.	476	— Syphilis avec symptômes nerveux simulant d'autres affections, par HALLER et WALKER.	491
Chirurgie. Lésions syphilitiques méconnes opérées comme cancers ou comme tubercules locales, par GAUCHER.	481	— avec la sporotrichose, par GOUGEROT.	510
Cœur. Myocardite syphilitique secondaire, par COVISA.	270	Diffusion de la syphilis dans la région toulousaine pendant pendant deux années de guerre, par AUDRY.	419
— Syndrome de Stokes-Adams, par SAINZ DE AJA.	271	Elephantiasis du scrotum et du pénis consécutif à la syphilis, par VILLAPADIerno.	437
— Myocardite syphilitique, par ROSENFELD.	271	Estomac. Syphilis secondaire et troubles gastriques, par NEUGEDAUER.	486
— Syphilis et pouls alternant, par DEHON et HEITZ.	271	— Pseudo-cancer de l'estomac de nature syphilitique, par HAYEM.	486
— Maladie bleue d'origine syphilitique, par JEANSELME.	427	Évolution. Sort ultérieur de 4131 cas de syphilis, par MATTAUSHEK et PILCZ.	101
— Myocardite syphilitique secondaire, par COVISA.	485	— de la syphilis traitée au début par le mercure, par SCHREIBER.	431
Contagion. Comment se sont contaminés cent vénériens traités dans la zone des armées, par JOLIVET.	426	— Sur la latence prolongée de la syphilis, par STERN.	474
— du chancre, par BALZER et BARTHÉLEMY.	475	Fièvre intermittente d'origine syphilitique, par NETTER.	480
— Syphilome initial des annexes oculaires par accident du travail, par ANTONELLI.	476	Foie. Ictères syphilitiques secondaires avec rétention biliaire dissociée, par LANGEVIN et BULÉ.	487
Cuir chevelu. Syphilis initiale du —, par AYALA.	269	— Ictère hémolytique acquis d'origine syphilitique, par NICOLAS, MASSIA et GATÉ.	487
— —, par MÜLLER.	269	— Étude radiographique d'une gomme du foie, par QUEYRAT.	487
Diabète insipide, chez un syphilitique, amélioré après un traitement spécifique, par LAIGNEL-LAVASTINE.	488	Glandes salivaires. Hypertrophie symétrique des — et des glandes lacrymales d'origine syphilitique, par VENNIN et WORMS.	271
Diagnostic. Syphilis ignorée. Valeur diagnostique de la réaction de Wassermann, par COVISA.	261	— Maladie de Mikulicz et syphilis, par THEODORESCO.	274
— Réaction de Wassermann dans une syphilis ayant débuté par un chancre gangreneux, par ANDERSEN.	261	Gommes. Étude radiographique d'une gomme du foie, par QUEYRAT.	487
— Réaction de Landau, par LANDAU.	264	Grossesse. Syphilis post-concep-	

tionnelle. Influence du traitement sur la femme enceinte, par COVISA.	105	Os. Syphilis osseuse héréditaire tardive, par VITAL-BADIN. . .	428
Grossesse. Le salvarsan et la loi de Profeta, par RAVOGLI. . . .	429	— Talalgie et métatarsalgie syphilitiques, par FORNS.	484
— Action du salvarsan sur le fœtus, par HEDEN.	429	— Syphilis crânienne à larges sequestres, par NICOLAS, MOUTOT et GATÉ.	484
Infection. Sur un cas d'infection syphilitique cryptogénétique avec considérations relatives à la syphilis dite « d'emblée », par NICOLAU. . .	486	— Fractures claviculaires chez les syphilitiques, par DRUELLE et BLUM.	484
Liquide céphalo-rachidien. Modifications dans la syphilis nerveuse traitée, par BREM. . .	402	Pelade et syphilis, par VON NOTHAFT.	462
— Modifications produites par les injections d'arsénobenzol, par ENGMAN, BURMAN, GORHAM et DAVID.	208	Phagédénisme géométrique, par BROCO.	4
— —, par WECHSELNANN et ARNHEIM.	209	Plaies de guerre. Syphilis et —, par BORY.	480
— Syphilis latente des Arabes. Réactions du sang et du —, par SICARD et LÉVY-VALENSI. . .	482	Poumons. Syphilis pulmonaire, par COVISA.	485
— dans la syphilis nerveuse, par FISHER.	493	Pronostic. Sur la latence exceptionnellement prolongée de la syphilis et le — de la maladie, par STERN.	474
— dans la syphilis; influence du traitement salvarsanique, par DIND.	495	Prophylaxie. Contagion du chancre et — individuelle, par BALZER et BARTHÉLEMY. . .	476
— Contenu en amino-acides, par ELLIS, GULLEN et VAN SLYKE. . .	589	Réflexe oculo-cardiaque dans la syphilis, par FÉLIX. . . .	374
Lymphatiques. Lymphangites et périlymphangites syphilitiques secondaires, par SAINZ DE AJA.	273	Rein. Diagnostic et traitement des néphropathies syphilitiques diffuses, par MUNK. . . .	488
Maladies viscérales. Part de la syphilis dans l'étiologie des —, par GOUGET.	264	— Traitement par l'arsénobenzol de la néphrite syphilitique, par FILADORO.	596
Mariage. Le — des syphilitiques, par BROCO.	442	Réinfection chez un syphilitique tertiaire avec réaction de Wassermann positive, par J. DE AZUA.	265
Mélanodermie syphilitique et syphillide pigmentaire, par COVISA.	476	— syphilitique, par COVISA. . . .	266
Muscles. Myosite kystique syphilitique du masséter, par SAINZ DE AJA.	483	— —, par SPITZER.	266
Neurofixations, par MALLEIN, TZANCK et KERMORGANT. . . .	570	— — après salvarsan, par GENNERICH.	266
Œil. Syphilome initial des annexes oculaires par accident du travail, par ANTONELLI. . .	476	— d'après les données nouvelles, par SCHLEICHER.	266
Os. Radiographie d'un cas de maladie de Parrot, par LOMZARD et VIALLET.	428	— —, par BENARIO.	267
		— —, par HARDBAT.	267
		— —, un cas singulier, par LESSER.	267
		— Superinfection chez un syphilitique tertiaire, par FORNS. . .	268
		— — à la suite d'un traitement mercuriel prolongé et de trois séries de néosalvarsan, par RENAULT.	268
		— A propos d'un cas remarquable	

de pseudo-réinfection syphilitique, par CASSAR.	376	par MACHADO.	479
Réinfection , immunité et traitement, par SMITH.	591	Syphilis . Syphilis tertiaire phagédénique, par SAINZ DE AJA et ARTALDI.	479
— et superinfection, par MARTINOTTI.	591	— zoniformes, par GAUCHER, BIZARD et BRALEZ.	479
Sang . Rénovation sanguine déterminée par l'arsénothérapie. Sang veineux rouge. Hyperglobulie. Hyperrésistance, par M. P. WEILL et GUÉNOT.	207	Syphilis héréditaire . <i>Adénopathies scrofuloïdes</i> , par VIGNOLO-LUTATI.	593
— Contenu en amino-acides, par ELLIS, GULLEN et VAN SLYKE.	589	— <i>Chorée</i> et réaction de Wassermann, par COMBY.	427
Sérum et salvarsan, par STÜRMER.	207	— <i>Dent de Hutchinson</i> unilatérale, par AUDRY.	48
Suivant les pays . Note sur la diffusion de la syphilis dans la région toulousaine pendant deux années de guerre, par AUDRY.	449	— <i>Erythème noueux</i> chez une hérédo-syphilitique, par VARRAM.	531
— Première apparition de la syphilis en Pologne, par GROSEK.	499	— <i>Hémiplégie infantile</i> , par BABONNEIX et TIXIER.	427
— La syphilis dans le Rif, par LAMBEA.	499	— <i>Hérédité paternelle</i> exclusive, exclusive, par GAUCHER.	430
Surrénales . Surrénalite aiguë dans le cours d'une syphilis secondaire et à la suite d'un érythème polymorphe, par BLUM.	488	— — Syphilis héréditaire d'origine paternelle à la troisième génération, par GAUCHER.	593
Syphillide pigmentaire , par SANZ DE GRADO.	476	— <i>ignorée</i> , par SABOURAUD.	594
— et mélanodermie syphilitique, par COVISA.	476	— <i>Intestin</i> des hérédo-syphilitiques, par GAUCHER.	429
Syphillides palmaires de type corné datant de six ans guéries en six semaines par l'arsénobenzol, par QUEYRAT.	440	— <i>Loi de Profeta</i> et salvarsan, par RAVOGLI.	429
— papuleuses non modifiées par le 606, par GIROUX et PÂTE.	441	— <i>Maladie bleue</i> d'origine syphilitique, par JEANSELME.	427
— ulcéro-séropigineuses du gland rebelles au néosolvarsan, guérie par le mercure, par BOLINA.	441	— <i>Maladie de Parrot</i> , radiographie, par LOMBARD et VIALLET.	428
— papulo-acnéiforme folliculaire à caractère spinuleux, par SAINZ DE AJA.	477	— <i>Paraplégie spasmodique</i> chez les grands enfants, par MARFAN.	402
— Atrophie maculaire consécutive à une éruption syphilitique, par ADAMSON.	477	— <i>Syphilis acquise</i> par les hérédo-syphilitiques et questions diverses, par SABOURAUD.	589
— tertiaire ano-rectale et vulvaire, par VIGNOLI-LUTATI.	478	— <i>Syphilis congénitale</i> 20 ans après l'infection de la mère, par BOAS.	427
— Syphilis précoce et maligne, par J. DE AZUA.	478	— <i>Syphilis héréditaire tardive</i> , par VITAL-BADIN.	428
— Syphilis rupioïde, par RABELLO.	478	— — régionale tertiaire d'emblée et résistant au traitement, par SAINZ DE AJA.	428
— Syphilis ulcéreuse généralisée,		— <i>Syphilis héréditaire virulente</i> vingt ans après la syphilis de la mère, par GAUCHER, BIZARD, BRALEZ et DELCAMP.	430
		— <i>Syphilis nerveuse</i> , par BABONNEIX.	592
		— Méfaits de l'hérédo-syphilis tardive sur le système ner-	

veux. Sclérose ou plaques, chorée des femmes enceintes, par DUFOUR.	593	Syphilis ulcéreuse , par RABELLO.	478
Syphilis héréditaire . <i>Syphilis osseuse</i> héréditaire tardive, par VITAL-BADIN.	428	— généralisée, par MACHADO.	470
— <i>Traitement</i> par une combinaison de mercure et de salvarsan, par HOFFMANN.	201	— Syphilis tertiaire phagédénique, par SAINZ DE AJA et ARTALDI.	470
— — par des injections de néosalvarsan dans les veines jugulaires, par BLECHMANN.	201	Système nerveux . <i>Aliénation mentale</i> . Fréquence de la syphilis chez les pensionnaires de l'asile du gouvernement, par VEDDER et HOUGH.	407
— — Avantages du traitement arséno-mercurel pour le fœtus, par HEDEN.	429	— <i>Amyotrophie progressive Aran-Duchenne</i> d'origine syphilitique, par SOUQUES, BAUDOUIN et LANTUÉJOL.	402
Syphilis ignorée . Syphilis latente des Arabes, par SICARD, LÉVY-VALENSI.	482	— <i>Céphalée</i> ophthalmoplégique, par POULARD.	491
— Voies d'entrée, par LEDUC et PIED.	481	— <i>Chorée</i> et réaction de Wasserman, par COMBY.	437
— , diagnostic et traitement, par PINARD.	483	— — des hérédo-syphilitiques, par DUFOUR.	593
— Syphilis héréditaire qu'on ignore, par SABOURAUD.	594	— <i>Délire halluciné</i> des syphilitiques, par PLAUT.	400
Syphilis maligne et précoce, par J. DE AZUA.	478	— <i>Hémiplégie infantile</i> chez un hérédo-syphilitique par BABONNEIX et TIXIER.	437
— rupioïde, par RABELLO.	478	— <i>Méningite syphilitique</i> avec paralysie labio-glosso-laryngée pseudo-bulbaire, par DE MASSARY et CHATELIN.	400
Syphilis méconnue . Lésions opérées comme cancers ou tuberculoses locales, par GAUCHER.	481	— — et réactions méningées des syphilitiques, par LAVERGNE.	592
— Syphilis avant la guerre ; méconnaissance de son extrême fréquence, par LANDOUZY.	482	— <i>Nerf optique</i> . Le traitement intra-crânien des affections syphilitiques et parasymphilitiques du —, par SCHOENBERG.	497
— Fréquence. La plupart des ulcères de jambe, nombre de tumeurs, d'arthrites, d'orchites, de plaies rebelles, sont syphilitiques, par CHAPUT.	483	— <i>Paralysie bulbaire</i> transitoire, par DE MASSARY et CHATELAIN.	400
Syphilis post-conceptionnelle . Influence du traitement sur la femme enceinte syphilitique, par COVISA.	405	— — Rire et pleurs spasmodiques, par DUFOUR et THIERS.	400
Syphilis tertiaire . Réinfection, par J. DE AZUA.	265	— <i>Paralysie générale</i> . Recherches sur la —. Évolution de 4134 cas de syphilis. Leur sort ultérieur, par MATTANSCHKE et PILCE.	401
— Superinfection par FORNS.	268	— — chez l'enfant, par LEROUX et WEINZWEIG.	402
— Cas d'hérédo-syphilis tardive, tertiaire d'emblée, par SAINZ DE AJA.	428	— — Traitement selon la méthode de VAN WAGNER.	403
— phagédénique. Traitement par le salvarsan, par SAINZ DE AJA et ARTALDI.	479	— — Résultats de la méthode de Swift-Ellis, par MEYERSON.	404
Syphilis ulcéreuse , par J. DE AZUA.	478	— — Injections intrarachidiennes de sérum salvarsanisé, par PILSBURG.	404

Système nerveux. Paralyse générale. Traitement par les injections intra-rachidiennes de sérum salvarsanisé, par HOUGH.	218	san, par IWASCHENZOFF.	219
— — — — —, par MARINESCO et MINEA.	218	Système nerveux. Syphilis nerveuse. Traitement par le salvarsan, par DREYFUS.	220
— — — — —, par la méthode de Swift-Ellis, par ESKUCHEN.	219	— — — — — La thérapeutique intrarachidienne; étude critique, par MARCORELLES.	299
— — — — — Traitement par le salvarsan, par RUNGE.	219	— — — — —, par FORDYCE.	490
— — — — — Quelle est la forme de la syphilis aboutissant le plus souvent à la —, par COLLIN.	494	— — — — — Envahissement du système nerveux pendant la première période de la syphilis, par WILE et STOKES.	490
— — — — — Trépanation et injection de sérum salvarsanisé, par DELÉPINE et SABLÉ.	494	— — — — — Les symptômes nerveux dans la syphilis récente, par LEOPOLD.	491
— — — — — Nécessité d'un traitement mercuriel très prolongé dans la —, par GAUCHER.	495	— — — — — Méningite corticale et néphrite mercurielle thérapeutique grave, par SAINZ DE AJA.	493
— — — — — Injections intraventriculaires de sérum salvarsanisé, par KNAPP.	495	— — — — — Examens du sang et du liquide céphalo-rachidien par FISCHER.	493
— — — — — Paralyse radiale à type de paralysie saturnine, par DE MASSARY, BOUDON et CHATELIN.	99	— — — — — Syphilis avec symptômes nerveux simulant d'autres affections, par HALLER et WALKER.	494
— — — — — et syphilis, par BAUDOIN et MARCORELLES.	400	— — — — — La séreuse sous-arachnoïdienne en regard de la syphilis. Influence du traitement salvarsanique, par DIND.	495
— — — — — Paraplégie spasmodique hérédosyphilitique, par MARFAN.	402	— — — — —, traitement par les injections intra-rachidiennes de sérum salvarsanisé, par RYTINA et JUDD.	496
— — — — — type Erb, par GIMENO.	492	— — — — —, traitement par le cyanure de mercure, par SANZ DE GRADO.	496
— — — — — Sclérose en plaques des hérédosyphilitiques, par DUFOUR.	593	— — — — —, traitement par les injections intra-rachidiennes de sérum mercurialisé, par BYRNES.	496
— — — — — Syndrome de Millard-Gubler récidive nerveuse syphilitique, par COVISA.	492	— — — — — Méthode simplifiée pour les injections intra-méningées de néosalvarsan, par WARFIELD.	496
— — — — — Syphilis nerveuse. Traitement intensif contrôlé par des examens du liquide céphalo-rachidien, par BREM.	402	— — — — — dans l'hérédosyphilis, par BABONNEIX.	592
— — — — — Traitement par les injections intraveineuses de salvarsan, par SPOONER.	403	— — — — — Tabes. Hémorragie du corps vitré consécutive à une injection d'arsénobenzol, par AUDRY.	431
— — — — — Méthodes modernes de traitement, par SACHS, STRAUSS et KALISKI.	404	— — — — — Injections intra-rachidiennes de sérum salvarsanisé, par HOUGH.	218
— — — — —, par OPPENHEIM.	404	— — — — —, par MARINESCO et MINEA.	218
— — — — — Autosérothérapie du salvarsan, par MAC CASKY.	218	— — — — —, par ESKUCHEN.	219
— — — — — Injections intrarachidiennes de sérum salvarsanisé, par HOUGH.	218	— — — — — Traitement par le salvarsan, par IWASCHENZOFF.	219
— — — — — Application de la méthode de Swift-Ellis, par ESKUCHEN.	219		
— — — — — Traitement par le salvar-			

Système nerveux. Tabes. Traitement par le salvarsan, par DREYFUS.	220
Ulcères de jambe de nature syphilitique, par CHAPUT.	483
Urèthre. Chancres de l'urèthre et blennorrhagie, par BRAULT et MONTPELLIER.	268
— Traitement des rétrécissements uréthraux graves dans la syphilis, par GOLDBERG.	489
Vaisseaux sanguins. Gangrène du pied par artérite oblitérante syphilitique, par FORNS.	272
— Endopériphlébite syphilitique secondaire, par SAINZ DE AJA.	273
— Phlegmatia alba dolens syphilitique. secondaire, par DRUELLE et BLEU.	484

B. — ÉTUDE BIOLOGIQUE.

Amino-acides dans le sang et le liquide céphalo-rachidien chez les syphilitiques et les non syphilitiques, par ELLIS, CULLEN et VAN SLYKE.	589
Anaphylaxie dans la syphilis, par BOUYEYRON.	475
Anticorps dans le sérum des syphilitiques, par PORCELLI-TITTONI.	588
Biologie de la syphilis, par MAC DONAGH.	499
Collargol. Influence des injections intraveineuses de — sur la réaction de Wassermann, par PICADO.	590
Cuti-réaction à la luétime négative chez les lépreux présentant la réaction de Wassermann, par CLEGZ.	48
— dans la syphilis, remarques sur la pallidine, par KLAUSNER.	99
— de Noguchi, par NAKU-MUSCEL, ALEXANDRESCU - DERSCHE et FRIEDMANN.	264
— Application pratique de la luétime-réaction, par NOGUCHI.	265
— Valeur comparée de la réaction à la luétime et de la réaction de Wassermann dans la syphilis héréditaire, par	

BLECHMANN, DELORT et TULASNE.	589
Examens du liquide céphalo-rachidien pour contrôler le traitement de la syphilis nerveuse, par BREM.	402
— Valeur dans le diagnostic de la syphilis nerveuse, par FISCHER.	493
Radium en injections intraveineuses modificateur des réactions de Wassermann irréductibles, par AYRES.	588
Réaction de Landau. Un nouveau procédé de diagnostic de la syphilis, par LANDAU.	264
Séro-réaction. Réaction de Wassermann dans la syphilis; ses modifications, par BURKE.	98
— Valeur de la réaction d'Hermann-Perutz et de Popoff, par STERN.	98
— Réaction de Wassermann pour contrôler le traitement de la syphilis nerveuse, par BREM.	402
— Réaction de Wassermann dans la lèpre, par PEYRU.	447
— Réaction de Wassermann dans une syphilis ayant débuté par un chancre gangreneux, par ANDERSEN.	264
— Syphilis ignorée, valeur de la réaction de Wassermann, par COVISA.	264
— Preuve de provocation dans la syphilis, par SAINZ DE AJA.	264
— Valeur de la réaction de Wassermann dans la syphilis du système nerveux, par WEISENBURG.	262
— Thérapeutique de la syphilis et réaction de Wassermann, par GROSZ et VOLZ.	263
— Traitement de la syphilis et réaction de Wassermann, par FUCHS.	263
— Part de la syphilis dans l'étiologie des maladies viscérales jugée par la réaction de Wassermann, par GOUGET.	264
— Réinfection d'un syphilitique tertiaire avec réaction de Wassermann positive, par J. DE AZUA.	265

Séro-réaction dans la chorée, par COMBY.	427
— Réactions de Wassermann spontanément tardives, par GOUGEROT.	473
— Une sensibilisatrice syphilitique thermolabile. Modification de la technique de la réaction de Wassermann, par BUSILA.	473
— Syphilis latente des Arabes. Réactions du sang et du liquide céphalo-rachidien, par SICARD LÉVY-VALENSI.	482
— Sa valeur dans le diagnostic de la syphilis nerveuse, par FISHER.	493
— Injections intra-veineuses de radium et réaction de Wassermann irréductibles, par AYRES.	588
— dans 231 cas de tuberculose, par JONES.	589
— et réaction à la luétine dans la syphilis héréditaire, par BLECHMANN, TULASNE et DELORE.	589
— dans la syphilis héréditaire, par SABOURAUD.	589
— Questions à l'étude, par SABOURAUD.	589
— Influence des injections intra-veineuses de collargol sur la réaction de Wassermann, par PICADO.	590
— Protédé simplifié; préparation de l'antigène, par LATAPIE.	590
— Réactivation de la réaction de Wassermann au moyen des injections de soufre-mercure, par BERGERON et JOUFFRAY.	590
Soufre-mercure. Injections de — pour la réactivation de la réaction de Wassermann, par BERGERON et JOUFFRAY.	590
Tuberculose et réaction de Wassermann, par JONES.	589

G. — ÉTUDE BACTÉRIOLOGIQUE ET EXPÉRIMENTALE.

Bactériologie. Notions sur la parasitologie de la syphilis, par PASINI.	56
--	----

Bactériologie. Le leucocytozoon de la syphilis, par PEYRI ROGAMORA.	473, 588
— Évolution du leucocytozoon, par MAC DONAGH.	499
Classification du spirochète. Le cycle évolutif des spirochètes les classe-t-il dans les végétaux ou dans les protozoaires ? par MEIROWSKY.	260
Coloration du spirochète. Nouvelle méthode par DEL RIO Y HORTEGA.	260
— Coloration vitale et ses déductions biologiques, par ANSCHÜTZ.	260
Inoculation de la syphilis. Résultats de l'inoculation de sang et d'autres liquides syphilitiques dans le testicule du lapin, par GRAETZ.	259
— Utilisation pratique de l'inoculation de la syphilis au lapin, par ANZET et KERL.	259

D. — ÉTUDE THÉRAPEUTIQUE.

Accidents de l'arsénothérapie. Nouveau cas de mort consécutif à l'administration de l'arsénobenzol, par GOUGHAN.	43
— Hémorrhagie du corps vitré consécutive à une injection de novarsénobenzol chez un tabétique, par AUDRY.	131
— Cas de mort par le néosalvarsan, par HAGERTY.	209
— Mort à la suite de deux injections de néosalvarsan, par JOLTRAIN.	209
— Mort par encéphalite aiguë, KOHRS.	210
— Cas de mort, par NEUMAYER.	210
— Mort par intoxication arsenicale aiguë chez un non-syphilitique traité par le salvarsan, par SUBE.	211
— Critique du travail où Mentberger a réuni les cas de mort par le salvarsan et le néosalvarsan, par BENARIO.	211
— Deux cas de mort et leur cause, par SCHMITT.	211
— Mort après une injection de	

néosalvarsan à forte concentration, par MORAWSKI. . .	211	Anémies transitoires au cours du traitement par le néosalvarsan, par LANGEVIN, BRULÉ et MARIE. . .	595
Accidents de l'arsénothérapie. Graves complications après une injection intrarachidienne de néosalvarsan, par GORDON. . .	212	Antimoine. Action des préparations organiques d'— dans les spirochètes et les trypanosomiases, par HUGEL. . .	437
— Encéphalite aiguë après néosalvarsan, par AGUSTINA. . .	212	Autosérothérapie du salvarsan dans la syphilis du système nerveux, par MAC CASKEY. . .	218
— Névrite syphilitique après salvarsan, par GIMENO. . .	212	Benzoate de mercure en injections intra-veineuses, par BRIZARD et MILE KLEIN. . .	432
— Paralysies arsenicales, par OBERMILLER. . .	213	Calomel. Hémorragies multiples après injection de —, par DI FAVENTO. . .	432
— Action du 606 sur les yeux ; sept cas de complications graves consécutives à son emploi, par MAC ADAMS. . .	213	Contraalésine comme abortif de la syphilis, par KLAUSNER. . .	217
— Pathogénie des lésions oculaires et auditives après emploi du néosalvarsan, par TERRIEN et PRÉLAT. . .	213	Cyanure de mercure dans la syphilis nerveuse, par SANZ DE GRADO. . .	496
— Grave éruption consécutive au néosalvarsan, par THOMAS et MOORHEAD. . .	214	Cyanure d'or et de potassium dans la syphilis, par J. DE AZUA. . .	453
— Altérations du foie par le salvarsan, par HENRICHSBORFF. . .	214	Frictions mercurielles résorption du mercure, par BORTHAU. . .	431
— Ictères toxiques, par DUJARDIN. . .	214	Galyl dans la syphilis, par COVISA. . .	437
— Néphrite et cystite hémorragiques après néosalvarsan, par NANTA. . .	214	— en faibles doses quotidiennes, par LARRÉ et GENDRON. . .	594
— Accidents graves épileptiformes et délirants dus au salvarsan, par LANGEVIN. . .	435	Généralités. Notions fondamentales sur la thérapeutique de la syphilis, par PASINI. . .	56
Accidents du traitement mercuriel. Hémorragies multiples après l'injection de calomel, par DI FAVENTO. . .	432	— Contrôle du traitement de la syphilis nerveuse, par BREM. . .	402
— Cas de mort par l'huile grise, par COVISA. . .	432	— Syphilis post-conceptionnelle. Influence du traitement sur la femme enceinte syphilitique, par COVISA. . .	405
— —, par SAINZ DE AJA. . .	433	— Progrès de la syphilothérapie, par CITRON. . .	204
— —, par GAUCHER. . .	433	— Traitements modernes de la syphilis récente, par BODLÄNDER. . .	205
— Intolérance mercurielle, par VIQUEZ. . .	434	— Données fondamentales du traitement de la syphilis, par BLASCHKO. . .	205
— Grippe mercurielle et autres formes d'intolérance, par SAINZ DE AJA. . .	434	— Traitement de la syphilis du système nerveux et réaction de Wassermann, par WEISENBURG. . .	202
— Intoxication mortelle après injection de mercuriol, par LÖHE. . .	435	— Thérapeutique de la syphilis	
— Néphrite mercurielle grave dans un cas de syphilis nerveuse, par SAINZ DE AJA. . .	493		
— Intoxication mercurielle aiguë de cause médicale, par LEVO. . .	596		

	et réaction de Wassermann, par GROSZ et VOLK.	263	et MARIE.	595
595	Généralités , par FUCHS.	263	Généralités de l'arsénothérapie . Traitement par l'arsénobenzol de la néphrite syphilitique, par FILADORO.	596
437	— Comment on traite actuellement la syphilis en France, par CARLE et CARRÈRE.	277	— Étude expérimentale et clinique des arsénobenzols japonais, par DOHI, NAKANO et KAMRATUSHI.	596
218	— Traitement de la syphilis aux armées, par PASINI.	383	Huile de dioxydiamidoarsénobenzol à 40 pour 100, par SCHINDLER.	200
432	— —, par BODIN.	386	Huile grise . Gas de mort par l'—, par GOVISA.	432
432	— Comment traiter la syphilis ? Mercure, 606, 914 ou 1116, par PETRINI.	438	— —, par SAINZ DE AJA.	433
217	— Traitement rationnel de la syphilis, par JEANSELME.	438	— —, par GAUCHER.	433
496	— Rôle des dispensaires dans la lutte contre la syphilis, par JEANSELME.	439	— —, par LÖHE.	435
153	— Traitement précoce, par SACHS.	439	Imamicol , propriétés et action thérapeutique, par ITO, MITSUSAKI et KURAKOWA.	594
431	— Cure de retouche ou de vernissement des syphilitiques, par PEYRI.	442	Injections mercurielles insolubles , étude des excipients, par SAINZ DE AJA.	432
37	— Diversité actuelle des traitements de la syphilis, par HUDELO.	594	Luargol , par MILIAN.	436
594	Généralités de l'arsénothérapie . Arsénobenzol dans la syphilis nerveuse, par BREM.	402	Mercure en injections intrarachidiennes, réactions consécutives, par CULBERTON et SLAGHT.	497
56	— — —, par SPOONER.	403	Mercuronocléinate de soude dans la syphilis secondaire, par ALMKVIST.	431
02	— Traitement de la syphilis nerveuse, par SACHS, STRAUSS et KALISKI.	404	Mode d'action des arsénobenzols dans le traitement de la syphilis, par SCHREIBER.	205
08	— —, par OPPENHEIM.	404	— Élaboration du salvarsan et du néosalvarsan dans l'organisme, par RIEBES.	206
04	— Action thérapeutique du salvarsan, par ELIASBERG.	204	— Sort de l'arsenic après injection de salvarsan, par SCHÖBEL.	206
05	— Récidives de la syphilis traitée par les arsenicaux, par AUDRY.	205	— Sérum et salvarsan, par STRÜMMER.	207
06	— Rénovation sanguine, par M. P. WEIL et GUÉNOT.	207	— Rénovation sanguine, par M. P. WEIL et GUÉNOT.	207
07	— Dépôts intra musculaires de salvarsan, par SCHMITT.	208	— Sort du salvarsan injecté dans les muscles et sous la peau, par TAKAHASHI.	207
08	— Le salvarsan et la loi de Profeta, par RAVOGLI.	429	— Dépôts intramusculaires de salvarsan ; examen par les rayons X, par SCHMITT.	208
09	— Action du salvarsan sur le fœtus, par HEDEN.	429	— Topographie du salvarsan et du néosalvarsan, par STRÜMMER.	208
10	— Précocité des accidents nerveux syphilitiques graves après le traitement par le 606, par GAUCHER.	441	— Modifications du liquide céphalo-rachidien après injection	
11	— Injections quotidiennes de néosalvarsan à faible dose, par LABBÉ et GENDRON.	594		
12	— Anémies transitoires au cours du traitement par le néosalvarsan, par LANGEVIN, BRULÉ			

tion de néosalvarsan, par ENGMAN, BULMAN, GORHAM et DAVIS.	208	Résultats de l'arsénothérapie,	
Mode d'action des arséno-		par HUGH.	218
benzols, par BIACH et KAHLER.	209	—, par MARINESCO et MINEA.	218
— Résistance des territoires à		par ESKUCHEN.	219
spirochètes en présence du		— Salvarsan dans la paralysie	
salvarsan, par WECHSELMANN		générale, par RUNGE.	219
et ARNHEIM.	209	— dans la syphilis du système	
Neurofixations, par MALLEIN,		nervoux central, par IWA-	
TRANCK et KERMORGANT.	570	SCHENZOFF.	219
Neurorécidives après les traite-		—, par DREYFUS.	220
ments modernes de la syphi-		— Cinq ans de pratique de la	
lis, par WERTHER.	217	médication par l'arsénoben-	
— Précocité des accidents nerveux		zol, par SAINZ de AJA et SER-	
syphilitiques graves après le		RANO.	436
606, par GAUCHER.	444	— Syphilide palmaire datant de	
— Syndrome de Millard-Gubler,		6 ans guérie en 6 semaines	
par COVISA.	492	par l'arsénobenzol, par QUEY-	
Oxycyanure de mercure en		RAT.	440
injections intraveineuses,		— Syphilides rebelles au salvar-	
action sur les processus sy-		san, par GIROUX et PATTE.	441
philitiques, par FISCHL et		—, par BOLINA.	441
HUNT.	431	— Traitement par le salvarsan	
Récidives de la syphilis traitée		d'une syphilis tertiaire pha-	
par les arsenicaux, par AUDRY.	203	gédénique, par SAINZ de AJA	
— Possibilité de — des infiltrats		et ANTALDI.	479
locaux de spirochètes malgré		— Remarques sur le diagnostic	
le traitement combiné par le		et le traitement des accidents	
mercure et le salvarsan, par		syphilitiques, par PINARD.	483
FISCHL.	440	— Aphtes récidivantes de la	
— Récidive nerveuse syphiliti-		bouche ; traitement par le	
que. Syndrome de Millard-		néosalvarsan, par SAINZ de	
Gubler, par COVISA.	492	AJA.	483
Résultats de l'arsénothérapie.		— Étude radiographique d'une	
Hémorragie du corps vitré		gomme du foie. Sa régression	
consécutives à une injection		progressive sous l'influence	
de novarsénobenzol, par		du traitement, par QUEYRAT.	487
AUDRY.	131	— Diabète insipide amélioré par	
— Arsénobenzol. Mise au point,		le traitement, par LAIGNEL-	
par CARLE.	202	LAVASTINE.	488
— Résultats et indications, par		— La séreuse sous-arachnoï-	
VERROTTI.	203	dienne au regard de la syphi-	
— Traitement par le salvarsan		lis. Influence du traitement	
seul, par WECHSELMANN.	203	salvarsanique, par DIND.	493
— à l'hôpital de la marine, par		Sérum mercurialisé en injec-	
GENNERICH.	204	tions intra-rachidiennes dans	
— par le néosalvarsan à l'hôpital		la syphilis nerveuse, par	
du dey, par BERCHER.	201	BYRNS.	496
— Action thérapeutique du sal-		— Réactions consécutives aux	
varsan, par ELIASBERG.	204	injections intra-rachidiennes	
— Sérum salvarsanisé dans la		de —, par CULBERTON et SLAUGHT.	497
syphilis du système nerveux,		Sérum salvarsanisé en injec-	
par MAC CASKEY.	218	tions intra-rachidiennes dans	
		la paralysie générale, par	
		MEYERSON.	104

218	Sérum salvarsanisé, par PILSBURY.	104	la syphilis du système nerveux, par MAC CASKEY.	218
218	— en injections intra-rachidiennes dans la syphilis du système nerveux, par MAC CASKEY.	218	Technique de l'arsénothérapie. Injections intrarachidiennes de sérum salvarsanisé dans la syphilis du système nerveux, par HOUGH.	218
219	— —, par HOUGH.	218	— — —, par MARINESCO et MINEA.	218
219	— —, par MARINESCO et MINEA.	218	— — —, par ESKUCHEN.	219
220	— —, par ESKUCHEN.	219	— — —, par MARCORELLES.	299
	— dans la syphilis nerveuse, par MARCORELLES.	299	— — —, par RYTINA et JUDD.	496
	— Trépanation et injection de — dans la paralysie générale, par DELÉPINE et SADLÉ.	494	— Injections intraveineuses de salvan dans la syphilis nerveuse, par SPOONER.	403
436	— en injections intraventriculaires dans la paralysie générale, par KNAPP.	495	— — de salvarsan concentrée, par JOSEPH.	199
440	— en injections intrarachidiennes dans la syphilis cérébro-spinale, par RYTINA et JUDD.	496	— — —, par DREYFUS.	199
444	Sublimé en injections intraveineuses, son action sur les processus syphilitiques, par FISHL et HURT.	431	— de néosalvarsan en solution concentrée, par KATZ.	199
			— — —, par KERL.	199
479	Technique de l'arsénothérapie. Néosalvarsan et eau distillée, par RICHAUD et GASTALDI.	201	— Titrage des solutions de néosalvarsan, par SAENZ DE AJA.	199
483	— Question de l'altération de l'eau, par WECHSELMANN.	201	— Solutions concentrées, par HABERMANN.	200
485	— Administration par entéroctyse du salvarsan et du néosalvarsan, par OULMANN et HOLLHEIM.	201	— Nouvelle seringue, par FONTANA.	200
487	— Injections quotidiennes d'une faible dose de néosalvarsan ou de galyl, par LABBÉ et GENDRON.	594	— par les veines jugulaires et épicroaniques chez les nourrissons hérédo-syphilitiques, par BLECHMANN.	201
488	— Injections intraméningées de néosalvarsan dans la syphilis du système nerveux, par WARFIELD.	496	— Simplification de la technique des injections intraveineuses concentrées d'arsénobenzol, par RAVAUT.	435
493	— Injections intra-musculaires avec une huile à 40 pour 100 de 606 par SCHINDLER.	200	— Technique des injections intraveineuses, par SIMON.	437
496	— — d'une combinaison de mercure et de salvarsan dans la syphilis congénitale, par HOFFMANN.	201	— Injections de sérum salvarsanisé après trépanation dans la paralysie générale, par DELÉPINE et SADLÉ.	494
497	— Injections intra-rachidiennes de sérum salvarsanisé dans la paralysie générale, par MYERSON.	104	— Injections intraventriculaires de sérum salvarsanisé dans la paralysie générale, par KNAPP.	495
498	— — —, par PILSBURY.	104	— Injections sous-cutanées de néosalvarsan, technique et action, par WECHSELMANN et EICKE.	200
	— de sérum salvarsanisé dans		— Traitement intra-crânien des affections syphilitiques et parasymphilitiques du nerf optique, par SCHOENBERG.	497
			Traitement abortif de la syphilis, par ZORN.	215
			— par FRÜHWALD.	215

Traitement abortif de la syphilis, par LIER.	215	RON.	431
— , par KERL.	215	Traitement mercuriel. Action des injections intra-veineuses de sublimé et d'oxycyanure de mercure, par FISCHL et HUNT.	431
— Abortion de la syphilis par la salvarsanothérapie, par MUL- LERN-ASPEGREN.	216	— Sur la résorption du mercure dans la cure des frictions, par BORUTHAU.	431
— , par GUIARD.	216	— Mercure-nucléinate de soude dans la syphilis secondaire, par ALMEVIST.	431
— La contraluésine comme abor- tif, par KLAUSNER.	217	— Injections intra-veineuses de benzoate de mercure, par BIZARD et MILLE KLEIN.	432
— Traitement abortif et réci- dives, par WERTHER.	217	— Excipients pour injections mercurielles insolubles, par SAINZ DE AJA.	432
— — , par SAPHIER.	217	— Nécessité d'un — prolongé dans la paralysie générale, par GAUCHER.	435
Traitement combiné arséno- mercuriel dans la syphilis congénitale, par HOFFMANN.	201	Traitement mixte iodo-mer- curiel. Syphilide ulcéro- serpigneuse du gland rebelle au néosalvarsan guérie par le —, par BOLINA.	441
— Action sur le fœtus, par HEDEN.	429		
— Possibilité de récides des infiltrats locaux de spirochètes malgré le traitement combiné, par FISCHL.	440		
Traitement mercuriel. Sur l'évolution de la syphilis traitée au début par le mer- cure, par SCHREIBER.	431		
— Pour augmenter la tolérance et l'efficacité du —, par BOUVEY-			

Le Gérant: Pierre AUGER.

